

planika

## BIOKRBY NA VODNÍ PARU - PREMIUM

P L A N I K A 2 0 2 3

PLATNÝ OD 5. PROSINCE 2023

### CENÍK



# COOL FLAME INSERT

## KAZETY NA VODNÍ PARU

planika

- technologie Optimyst
- ActiveLED
- dálkové ovládání
- nastavení barvy plamene
- zvukové efekty
- 1 skleněný štít v ceně

MODEL	ROZMĚRY	VLASTNOSTI	CENA Kč bez DPH
<p>Cool Flame 500 Insert</p> 	<p>Š: 518 mm / 20.4" H: 316 mm / 12.4" V: 236 mm / 9.3"</p>	<p>Nádrž: 1.2 L Provozní čas: max. 12 h Spotřeba energie: 220 W</p>	<p><b>49.140</b></p>
<p>Cool Flame 1000 Insert</p> 	<p>Š: 1026 mm / 40.4" H: 316 mm / 12.4" V: 236 mm / 9.3"</p>	<p>Nádrž: 2.4 L Provozní čas: max. 12 h Spotřeba energie: 440 W</p>	<p><b>64.740</b></p>
<p>Cool Flame 500 Pro Insert</p> 	<p>Š: 518 mm / 20.4" H: 316 mm / 12.4" V: 284 mm / 11.2"</p>	<p>Bez nádrže a neomezený provozní čas : nepřetržitá dodávka vody ze sítě Spotřeba energie: 220 W</p>	<p><b>54.340</b></p>
<p>Cool Flame 1000 Pro Insert</p> 	<p>Š: 1026 mm / 40.4" H: 316 mm / 12.4" V: 284 mm / 11.2"</p>	<p>Bez nádrže a neomezený provozní čas : nepřetržitá dodávka vody ze sítě Spotřeba energie: 440 W</p>	<p><b>79.300</b></p>
			<p><i>Dodací doba: 15 prac. dní</i></p>

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ





SADA POLEN		SKLENĚNÉ ŠTÍTY		VOLITELNÁ DÉLKA / RAL BARVA
pro Cool Flame 500	pro Cool Flame 1000	pro Cool Flame 500	pro Cool Flame 1000	
				<p><b>NA VYŽÁDÁNÍ</b> <i>Dodací doba: 30 prac. dní</i></p>
<p><b>2.730</b></p>	<p><b>5.330</b></p>	<p><b>3.120</b></p>	<p><b>4.940</b></p>	

# COOL FLAME OHNISKA

ROVNÁ, ROHOVÁ A TŘISTRANNÁ ORIENTACE KRBU

planika

- technologie Optimyst
- ActiveLED
- dálkové ovládání
- nastavení barvy plamene
- zvukové efekty
- 1 skleněný štít v ceně
- instalační box

MODEL	ROZMĚRY	VLASTNOSTI	CENA Kč bez DPH
Cool Flame 500 ohniště 	Š: 700 mm / 27.6" H: 380 mm / 14.9" V: 777 mm / 30.6"	Nádrž: 1.2 L Provozní čas: max. 12 h Spotřeba energie: 220 W	60.840
Cool Flame 1000 ohniště 	Š: 1208 mm / 47.6" H: 380 mm / 14.9" V: 777 mm / 30.6"	Nádrž: 2.4 L Provozní čas: max. 12 h Spotřeba energie: 440 W	76.440
Cool Flame 500 Pro ohniště 	Š: 700 mm / 27.6" H: 380 mm / 14.9" V: 777 mm / 30.6"	Bez nádrže a neomezený Provozní čas : nepřetržitá dodávka vody ze sítě Spotřeba energie: 220 W	66.040
Cool Flame 1000 Pro ohniště 	Š: 1208 mm / 47.6" H: 380 mm / 14.9" V: 777 mm / 30.6"	Bez nádrže a neomezený Provozní čas : nepřetržitá dodávka vody ze sítě Spotřeba energie: 440 W	91.000

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

SADA POLEN (pro Cool Flame 500 / Cool Flame 1000)		VOLITELNÁ DÉLKA / RAL BARVA
		NA VYŽÁDÁNÍ Dodací doba: 25 prac. dní
2.730	5.330	

# COOL FLAME PRŮHLEDNÁ OHNISKÁ

MÍSTNOST DELÍCÍ, TUNEL, OSTROVNÍ

planika

- technologie Optimyst
- ActiveLED
- dálkové ovládání
- nastavení barvy plamene
- zvukové efekty
- 2 skleněné štíty v ceně
- instalační box

MODEL	ROZMĚRY	VLASTNOSTI	CENA Kč bez DPH
Cool Flame 500 průhledné ohniště 	Š: 700 mm / 27.6" H: 360 mm / 14.2" V: 777 mm / 30.6"	Nádrž: 1.2 L Provozní čas: max. 12 h Spotřeba energie: 220 W	68.640
Cool Flame 1000 průhledné ohniště 	Š: 1208 mm / 47.6" H: 360 mm / 14.2" V: 777 mm / 30.6"	Nádrž: 2.4 L Provozní čas: max. 12 h Spotřeba energie: 440 W	86.840
Cool Flame 500 Pro průhledné ohniště 	Š: 700 mm / 27.6" H: 360 mm / 14.2" V: 777 mm / 30.6"	Bez nádrže a neomezený provozní čas : nepřetržitá dodávka vody ze sítě Spotřeba energie: 220 W	73.840
Cool Flame 1000 Pro průhledné ohniště 	Š: 1208 mm / 47.6" H: 360 mm / 14.2" V: 777 mm / 30.6"	Bez nádrže a neomezený provozní čas : nepřetržitá dodávka vody ze sítě Spotřeba energie: 440 W	101.400

Dodací doba: 15 prac. dní

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

SADA POLEN (pro Cool Flame 500 / Cool Flame 1000)		VOLITELNÁ DÉLKA/ RAL BARVA
		NA VYŽÁDÁNÍ Dodací doba: 25 prac. dní
2.730	5.330	

