

planika
NETZERO FIREPLACES

KOLEKCE ETHANOL / PLYN / ELEKTRO

PLANIKA 2024

PLATNOST OD

1. července 2024

CENÍK



BIOALKOHOLOVÉ KRBY:

FLA4	3
FLA4+	4
FLA4/4+ so skleněnými panely	5
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO FLA4 a FLA4+	6
FORMA 800 - 2700 instalační box pro biokrby FLA4/ FLA4+	7
PRIME FIRE / se skleněnými panely	14
PRIME FIRE / volitelné příslušenství	15
FORMA 800 - 1500 instalační box pro biokrb PRIME FIRE	16
NEO	20
PANORÁMA	21
STONE, ROCK	22
BIOALKOHOLOVÉ KRBY - VLOŽKY - L-FIRE, PURE FLAME; COMET COMMERCE.....	23
VOLNĚ STOJÍCÍ BIOALKOHOLOVÉ KRBY - BASKET, SCANDI, POLARIS	24
VNĚJŠÍ KRBY - CABO, PORTO	25
BIOALKOHOLOVÉ KRBY DO EXTERIÉRU - JAR, TOTEM, RONDO COMMERCE, SIMPLE	26
FANOLA® BIOETANOLOVÉ PALIVO.....	27

PLYNOVÉ KRBY:

VALENTINO 1000 - DOPRODEJ	29
VALENTINO 1300 - DOPRODEJ	30
MONROE - DOPRODEJ	31
SINATRA 1200.....	32
SINATRA 1600.....	33
SINATRA 2000.....	34
SINATRA 2400.....	35

VNĚJŠÍ PLYNOVÉ KRBY:

GALIO, LIGHTHOUSE.....	36
GALAXY Insert, GALIO STAR / H.....	37
GALAXY	38
STELLA	39
MICO	40
GALAXY Table, PIVOT, STELLA Table	41
LIGHTHOUSE, IOA, ZOIA	42
PŘÍSLUŠENSTVÍ - OBALY	43

ELEKTRICKÉ KRBY:

ASTRO 850,1200,1500,1800.....	45
-------------------------------	----


Přispíváme k dosažení CO2 neutrality.

Naším posláním je poskytnout vám moderní krby, které jsou bezpečné, pohodlné a ekologické.

Během let jsme vyvinuli inovativní technologii BEV Technology®, která nám umožnila vytvořit výjimečně čistý a plněautomatizovaný proces spalování etanolových par. Produkuje nižší emise uhlíku a je bezpečný pro životné prostředí. Objevte ekologické krby budoucnosti.


Etanol je organický destilát vyrobený z rostlin.
Je známo, že produkuje nižší emise CO2.

100 % emisí je kompenzováno rostlinami absorbujícími CO2.



Technologie Netzero mění kapalný etanol na plyn. Plamen má plný přístup ke kyslíku.

Čisté spalování etanolových par uvolňuje podstatně méně CO2 než běžné krby. Nevytváří se žádný popel, saze ani kouř.



FLA4 s BEV TECHNOLOGIÍ®

AUTOMATICKÉ ETANOLOVÉ HOŘÁKY

- včetně dálkového ovládání
- ovládání mobilním zařízením
- kompatibilní s SHS
- automatický plnicí systém
- 6 úrovní výšky plamene
- BEV technologie®
- dotykový displej

MODEL	ROZMĚRY	VLASTNOSTI	CENA Kč bez DPH
FLA4 (590 mm) 	Š: 590 mm / 23.2" V: 220 mm / 8.7" H: 280 mm / 11.0"	Doba hoření: max. 5 hod. Nádrž: 3,1 L Výkon: max. 3.1 kW Velikost místnosti: min. 31 m ³	100.100
FLA4 (790mm) 	Š: 790 mm / 31.1" V: 220 mm / 8.7" H: 280 mm / 11.0"	Doba hoření: max. 8 hod. Nádrž: 4,3 L Výkon: max. 4,4 kW Velikost místnosti: min. 44 m ³	124.020
FLA4 (990mm) 	Š: 990 mm / 39.0" V: 220 mm / 8.7" H: 280 mm / 11.0"	Doba hoření: max. 8 hod. Nádrž: 5,5 L Výkon: max. 7 kW Velikost místnosti: min. 70 m ³	158.860
FLA4 (1190mm) 	Š: 1190 mm / 46.9" V: 220 mm / 8.7" H: 280 mm / 11.0"	Doba hoření: max. 9 hod. Nádrž: 6,8 L Výkon: max. 9,4 kW Velikost místnosti: min. 94 m ³	191.880
FLA4 (1490mm) 	Š: 1490 mm / 58.7" V: 220 mm / 8.7" H: 280 mm / 11.0"	Doba hoření: max. 9 hod. Nádrž: 8,6 L Výkon: max. 13 kW Velikost místnosti: min. 130 m ³	236.730
FLA4 (1990mm) 	Š: 1990 mm / 78.4" V: 220 mm / 8.7" H: 280 mm / 11.0"	Doba hoření: max. 10 hod. Nádrž: 11,7 L Výkon: max. 18 kW Velikost místnosti: min. 180 m ³	334.230
FLA4 (2490mm) 	Š: 2490 mm / 98.0" V: 220 mm / 8.7" H: 280 mm / 11.0"	Doba hoření: max. 10 hod. Nádrž: 14,8 L Výkon: max. 22,5 kW Velikost místnosti: min. 225 m ³	426.920

Dodací lhůta:
15 -20 prac. dnů

FLA4+ s BEV TECHNOLOGIÍ®

AUTOMATICKÉ ETANOLOVÉ HOŘÁKY

- větší nádrž
- včetně dálkového ovládání
- ovládání mobilním zařízením
- kompatibilní s SHS
- automatický plnicí systém
- 6 úrovní výšky plamene
- BEV technologie®
- dotykový displej

MODEL	ROZMĚRY	VLASTNOSTI	CENA Kč bez DPH
FLA4+ (590 mm) 	Š: 590 mm / 23.2" V: 305 mm / 12.0" H: 280 mm / 11.0"	Doba hoření: max. 16 hod. Nádrž: 9,6 L Výkon: max. 3,1 kW Velikost místnosti: min. 31 m ³	133.120
FLA4+ (790mm) 	Š: 790 mm / 31.1" V: 318 mm / 12.5" H: 280 mm / 11.0"	Doba hoření: max. 25 hod. Nádrž: 13,4 L Výkon: max. 4,4 kW Velikost místnosti: min. 44 m ³	157.430
FLA4+ (990mm) 	Š: 990 mm / 39.0" V: 318 mm / 12.5" H: 280 mm / 11.0"	Doba hoření: max. 26 hod. Nádrž: 17,2 L Výkon: max. 7 kW Velikost místnosti: min. 70 m ³	191.880
FLA4+ (1190mm) 	Š: 1190 mm / 46.9" V: 318 mm / 12.5" H: 280 mm / 11.0"	Doba hoření: max. 30 hod. Nádrž: 21 L Výkon: max. 9,4 kW Velikost místnosti: min. 94 m ³	225.030
FLA4+ (1490mm) 	Š: 1490 mm / 58.7" V: 318 mm / 12.5" H: 280 mm / 11.0"	Doba hoření: max. 30 hod. Nádrž: 26,8 L Výkon: max. 13 kW Velikost místnosti: min. 130 m ³	269.750
FLA4+ (1990mm) 	Š: 1990 mm / 78.4" V: 318 mm / 12.5" H: 280 mm / 11.0"	Doba hoření: max. 31 hod. Nádrž: 36,3 L Výkon: max. 18 kW Velikost místnosti: min. 180 m ³	367.380
FLA4+ (2490mm) 	Š: 2490 mm / 98.0" V: 318 mm / 12.5" H: 280 mm / 11.0"	Doba hoření: max. 31 hod. Nádrž: 45,9 L Výkon: max. 22,5 kW Velikost místnosti: min. 225 m ³	460.070
			Dodací lhůta: 15 -20 prac. dnů

FLA4/FLA4+ HOŘÁK se skleněnými panely

PRO VERZI TUNEL, MÍSTNOST DELÍCÍ A OSTROVNÍ

planika

- včetně dálkového ovládání
- ovládání mobilním zařízením
- kompatibilní s SHS
- automatický plnicí systém
- 6 úrovní výšky plamene
- BEV technologie®
- dotykový displej








MODEL	ROZMĚRY	VLASTNOSTI FLA 3 / FLA3+	CENA Kč bez DPH	
			FLA 3	FLA 3+
FLA4/FLA4+ 590 hořák 	Š: 946 mm / 37.2" H: 446 mm / 17.6" V _{FLA3} : 220 mm / 8.7" V _{FLA3+} : 305 mm / 12.0" V _{SKLO} : 200 mm / 7.9"	Doba hoření: max. 5 hod / 16 hod Nádrž: 3.1 L / 9.6 L Výkon: max. 3.1 kW Vel. místnosti: min. 31 m ³	123.240	156.260
FLA4/FLA4+ 790 hořák 	Š: 946 mm / 37.2" H: 446 mm / 17.6" V _{FLA3} : 220 mm / 8.7" V _{FLA3+} : 305 mm / 12.0" V _{SKLO} : 200 mm / 7.9"	Doba hoření: max. 8 hod / 25 hod Nádrž: 4.3 L / 13.4 L Výkon: max. 4.4 kW Vel. místnosti: min. 44 m ³	148.720	182.130
FLA4/FLA4+ 990 hořák 	Š: 1146 mm / 45.1" H: 446 mm / 17.6" V _{FLA3} : 220 mm / 8.7" V _{FLA3+} : 305 mm / 12.0" V _{SKLO} : 200 mm / 7.9"	Doba hoření: max. 8 hod / 26 hod Nádrž: 5.5 L / 17.2 L Výkon: max. 7.0 kW Vel. místnosti: min. 70 m ³	184.860	217.880
FLA4/FLA4+ 1190 hořák 	Š: 1346 mm / 60" H: 446 mm / 17.6" V _{FLA3} : 220 mm / 8.7" V _{FLA3+} : 305 mm / 12.0" V _{SKLO} : 200 mm / 7.9"	Doba hoření: max. 9 hod / 30 hod Nádrž: 6.8 L / 21.0 L Výkon: max. 9.4 kW Vel. místnosti: min. 94 m ³	219.440	252.590
FLA4/FLA4+ 1490 hořák 	Š: 1646 mm / 64.8" H: 446 mm / 17.6" V _{FLA3} : 220 mm / 8.7" V _{FLA3+} : 305 mm / 12.0" V _{SKLO} : 200 mm / 7.9"	Doba hoření: max. 9 hod / 30 hod Nádrž: 8.6 L / 26.8 L Výkon: max. 13.0 kW Vel. místnosti: min. 130 m ³	265.850	298.870
FLA4/FLA4+ 1990 hořák 	Š: 2146 mm / 84.5" H: 446 mm / 17.6" V _{FLA3} : 220 mm / 8.7" V _{FLA3+} : 305 mm / 12.0" V _{SKLO} : 200 mm / 7.9"	Doba hoření: max. 10 hod / 31 hod Nádrž: 11.7 L / 36.3 L Výkon: max. 18.0 kW Vel. místnosti: min. 180 m ³	375.830	408.980
FLA4/FLA4+ 2490 hořák 	Š: 2822 mm / 111.1" H: 446 mm / 17.6" V _{FLA3} : 220 mm / 8.7" V _{FLA3+} : 305 mm / 12.0" V _{SKLO} : 200 mm / 7.9"	Doba hoření: max. 10 hod / 31 hod Nádrž: 14.8 L / 45.9 L Výkon: max. 22.5 kW Vel. místnosti: min. 225 m ³	476.320	509.470
Dodací lhůta: 15-20 prac. dnů				

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO FLA4 A FLA4+

SHS MODUL	VOLITELNÁ DÉLKA	VOLITELNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA						
		590	790	990	1190	1490	1990	2490
20.930	CENA NA VYŽÁDÁNÍ	28.990	30.550	32.240	33.670	36.140	39.217	42.380
Doba dodání: 30 prac. dní								


VOLITELNÉ SKLENĚNÉ PANELE

Skleněné panely musí být instalovány vedle hořáku u modelu tunel.

SKLENĚNÉ PANELE	ROZMĚRY	CENA Kč bez DPH
pro FLA4 590 a FLA4+ (590 mm) 	2x skleněné panely, 4x držáky Š: 500 mm / 19.7" V: 200 mm / 7.9" Tl: 6 mm / 0.2"	+ 8.450
pro FLA4 a FLA4+ (790 mm) 	2x skleněné panely, 4x držáky Š: 700 mm / 27.6" V: 200 mm / 7.9" Tl: 6 mm / 0.2"	+ 9.100
pro FLA4 a FLA4+ (990 mm) 	2x skleněné panely, 4x držáky Š: 900 mm / 35.4" V: 200 mm / 7.9" Tl: 6 mm / 0.2"	+ 9.750
pro FLA4 a FLA4+ (1190 mm) 	2x skleněné panely, 4x držáky Š: 1150 mm / 45.3" V: 200 mm / 7.9" Tl: 6 mm / 0.2"	+ 11.180
pro FLA4 a FLA4+ (1490 mm) 	2x skleněné panely, 4x držáky Š: 1400 mm / 55.1" V: 200 mm / 7.9" Tl: 6 mm / 0.2"	+ 12.090
pro FLA4 a FLA4+ (1990 mm) 	4x skleněné panely, 8x držáky Š: 900 mm / 35.4" V: 200 mm / 7.9" Tl: 6 mm / 0.2"	+ 19.370
pro FLA4 a FLA4+ (2490 mm) 	4x skleněné panely, 8x držáky Š: 1150 mm / 45.3" V: 200 mm / 7.9" Tl: 6 mm / 0.2"	+ 22.360
		Dodací lhůta: 35 prac. dní

ROŠT S POLENY/ BÍLÝMI KAMENY

Rošt s dekoračními poleny nebo bílými kameny může být položen na vrchní části hořáku za plamen.

ROŠT S KERAMICKÝMI POLENY/ BÍLÝMI KAMENY PRO FLA4 A FLA4+							
590	790	990	1190	1490	1990	2490	
3.510	3.510	4.680	7.020	8.190	11.700	15.210	

FORMA 800 (instalační box)

S FLA4 590 /FLA4+ 590

planika

- včetně dálkového ovládání
- ovládání mobilním zařízením
- kompatibilní s SHS
- automatický plnicí systém
- 6 úrovní výšky plamene
- BEV technologie®
- zero clearance
- dotykový displej

FORMA	FLA4 590	FLA4+ 590
<p>Šířka: 816 mm / 32" Výška: 508 mm / 20" Hloubka: 406 mm / 16"</p>	<p>Doba hoření: <i>max. 5 hod</i> Nádrž: 3,1 L Výkon: <i>max. 3.1 kW</i> Velikost místnosti: <i>min. 31 m³</i></p>	<p>Doba hoření: <i>max. 16 hod.</i> Nádrž: 9.6 L Výkon: <i>max. 3.1 kW</i> Velikost místnosti: <i>min. 31 m³</i></p>
<p>Forma 800 F</p> 	130.000 Kč bez DPH	163.020 Kč bez DPH
<p>Forma 800 LF</p> 	130.000 Kč bez DPH	163.020 Kč bez DPH
<p>Forma 800 FR</p> 	130.000 Kč bez DPH	163.020 Kč bez DPH
<p>Forma 800 LFR</p> 	130.000 Kč bez DPH	163.020 Kč bez DPH
<p>Forma 800 tunel (vč. sklen. panelů)</p> 	130.000 Kč bez DPH	163.020 Kč bez DPH
<p>Forma 800 delící místnost (vč. sklen. panelů)</p> 	130.000 Kč bez DPH	163.020 Kč bez DPH
<p>Forma 800 ostrovní (vč. sklen. panelů)</p> 	130.000 Kč bez DPH	163.020 Kč bez DPH
Dodací lhůta: 20 prac. dnů		

ROŠT S KERAMICKÝMI POLENY NEBO BÍLÝMI KAMENY	SHS MOHUL	VLASTNÍ DÉLKA
3.510	20.930	NA VYŽÁDÁNÍ Dodací lhůta: 25 pracovních dnů

FORMA 1000 (instalační box)

S FLA4 790 mm /FLA4+ 790 mm

- včetně dálkového ovládání
- ovládání mobilním zařízením
- kompatibilní s SHS
- automatický plnicí systém
- 6 úrovní výšky plamene
- BEV technologie®
- zero clearance
- dotykový displej

FORMA	FLA4	FLA4+
<p>Šířka: 1016 mm / 40" Výška: 508 mm / 20" Hloubka: 406 mm / 16"</p>	<p>Doba hoření: max. 8 hod. Nádrž: 4,3 L Výkon: max. 4,4 kW Velikost místnosti: min. 44 m³</p>	<p>Doba hoření: max. 25 hod. Nádrž: 13,4 litrov Výkon: max. 4,4 kW Velikost místnosti: min. 44 m³</p>
<p>Forma 1000 F</p> 	158.340 Kč bez DPH	191.490 Kč bez DPH
<p>Forma 1000 LF</p> 	158.340 Kč bez DPH	191.490 Kč bez DPH
<p>Forma 1000 FR</p> 	158.340 Kč bez DPH	191.490 Kč bez DPH
<p>Forma 1000 LFR</p> 	158.340 Kč bez DPH	191.490 Kč bez DPH
<p>Forma 1000 tunel (vč. sklen. panelů)</p> 	158.340 Kč bez DPH	191.490 Kč bez DPH
<p>Forma 1000 delící místnost (vč. sklen. panelů)</p> 	158.340 Kč bez DPH	191.490 Kč bez DPH
<p>Forma 1000 ostrovní (vč. sklen. panelů)</p> 	158.340 Kč bez DPH	191.490 Kč bez DPH
Dodací lhůta: 20 prac. dnů		

ROŠT S KERAMICKÝMI POLENY NEBO BÍLÝMI KAMENY	SHS MOHUL	VLASTNÍ DÉLKA
3.510	20.930	NA VYŽÁDANÍ Dodací lhůta: 25 pracovních dnů

FORMA 1200 (instalační box)

S FLA4 990 mm /FLA4+ 990 mm

- včetně dálkového ovládání
- ovládání mobilním zařízením
- kompatibilní s SHS
- automatický plnicí systém
- 6 úrovní výšky plamene
- BEV technologie®
- zero clearance
- dotykový displej

FORMA	FLA4	FLA4+
<p>Šířka: 1219 mm / 48" Výška: 508 mm / 20" Hloubka: 406 mm / 16"</p>	<p>Doba hoření: max. 8 hodin Nádrž: 5,5 L Výkon: max. 7 kW Velikost místnosti: min. 70 m³</p>	<p>Doba hoření: max. 26 hodin Nádrž: 17,2 L Výkon: max. 7 kW Velikost místnosti: min. 70 m³</p>
<p>Forma 1200 F</p> 	<p>196.170 Kč bez DPH</p>	<p>229.190 Kč bez DPH</p>
<p>Forma 1200 LF</p> 	<p>191.490 Kč bez DPH</p>	<p>229.190 Kč bez DPH</p>
<p>Forma 1200 FR</p> 	<p>191.490 Kč bez DPH</p>	<p>229.190 Kč bez DPH</p>
<p>Forma 1200 LFR</p> 	<p>191.490 Kč bez DPH</p>	<p>229.190 Kč bez DPH</p>
<p>Forma 1200 tunel (vč. sklen. panelů)</p> 	<p>191.490 Kč bez DPH</p>	<p>229.190 Kč bez DPH</p>
<p>Forma 1200 delící místnost (vč. sklen. panelů)</p> 	<p>191.490 Kč bez DPH</p>	<p>229.190 Kč bez DPH</p>
<p>Forma 1200 ostrovní (vč. sklen. panelů)</p> 	<p>191.490 Kč bez DPH</p>	<p>229.190 Kč bez DPH</p>
<p><i>Dodací lhůta: 20 prac. dnů</i></p>		

ROŠT S KERAMICKÝMI POLENY NEBO BÍLÝMI KAMENY	SHS MOHUL	VLASTNÍ DÉLKA
<p>4.680</p>	<p>20.930</p>	<p><i>NA VYŽÁDANÍ</i> Dodací lhůta: 25 pracovních dnů</p>

FORMA 1500 (instalační box)

S FLA4 1190 mm /FLA4+ 1190 mm

- včetně dálkového ovládání
- ovládání mobilním zařízením
- kompatibilní s SHS
- automatický plnicí systém
- 6 úrovní výšky plamene
- BEV technologie®
- zero clearance
- dotykový displej

FORMA	FLA4	FLA4+
<p>Šířka: 1524 mm / 60"</p> <p>Výška: 508 mm / 20"</p> <p>Hloubka: 406 mm / 16"</p>	<p>Doba hoření: max. 9 hodin</p> <p>Nádrž: 6,8 L</p> <p>Výkon: max. 9,4 kW</p> <p>Velikost místnosti: min. 94 m³</p>	<p>Doba hoření: max. 30 hodin</p> <p>Nádrž: 21 L</p> <p>Výkon: max. 9,4 kW</p> <p>Velikost místnosti: min. 94 m³</p>
<p>Forma 1500 F</p> 	234.108 Kč bez DPH	267.280 Kč bez DPH
<p>Forma 1500 LF</p> 	234.108 Kč bez DPH	267.280 Kč bez DPH
<p>Forma 1500 RF</p> 	234.108 Kč bez DPH	267.280 Kč bez DPH
<p>Forma 1500 LFR</p> 	234.108 Kč bez DPH	267.280 Kč bez DPH
<p>Forma 1500 tunel (vč. sklen. panelů)</p> 	234.108 Kč bez DPH	267.280 Kč bez DPH
<p>Forma 1500 delící místnost (vč. sklen. panelů)</p> 	234.108 Kč bez DPH	267.280 Kč bez DPH
<p>Forma 1500 ostrovní (vč. sklen. panelů)</p> 	234.108 Kč bez DPH	267.280 Kč bez DPH
Dodací lhůta: 20 prac. dnů		

ROŠT S KERAMICKÝMI POLENY NEBO BÍLÝMI KAMENY	SHS MOHUL	VLASTNÍ DÉLKA
7.020	20.930	NA VYŽÁDANÍ Dodací lhůta: 25 pracovních dnů

FORMA 1800 (instalační box)

S FLA4 1490mm /FLA4+ 1490 mm

- včetně dálkového ovládání
- ovládání mobilním zařízením
- kompatibilní s SHS
- automatický plnicí systém
- 6 úrovní výšky plamene
- BEV technologie®
- zero clearance
- dotykový displej



FORMA	FLA4	FLA4+
<p>Šířka: 1829 mm / 72" Výška: 508 mm / 20" Hloubka: 406 mm / 16"</p>	<p>Doba hoření: max. 9 hodin Nádrž: 8,6 L Výkon: max. 13 kW Velikost místnosti: min. 130 m³</p>	<p>Doba hoření: max. 30 hodin Nádrž: 26,8 L Výkon: max. 13 kW Velikost místnosti: min. 130 m³</p>
<p>Forma 1800 F</p> 	287.040 Kč bez DPH	320.060 Kč bez DPH
<p>Forma 1800 LF</p> 	287.040 Kč bez DPH	320.060 Kč bez DPH
<p>Forma 1800 FR</p> 	287.040 Kč bez DPH	320.060 Kč bez DPH
<p>Forma 1800 LFR</p> 	287.040 Kč bez DPH	320.060 Kč bez DPH
<p>Forma 1800 tunel (vč. sklen. panelů)</p> 	287.040 Kč bez DPH	320.060 Kč bez DPH
<p>Forma 1800 delící místnost (vč. sklen. panelů)</p> 	287.040 Kč bez DPH	320.060 Kč bez DPH
<p>Forma 1800 ostrovní (vč. sklen. panelů)</p> 	287.040 Kč bez DPH	320.060 Kč bez DPH
Dodací lhůta: 20 prac. dnů		

ROŠT S KERAMICKÝMI POLENY NEBO BÍLÝMI KAMENY	SHS MOHUL	VLASTNÍ DÉLKA
8.190	20.930	NA VYŽÁDANÍ Dodací lhůta: 25 pracovních dnů

FORMA 2300 (instalační box)

S FLA4 1990mm /FLA4+ 1990mm

- včetně dálkového ovládání
- ovládání mobilním zařízením
- kompatibilní s SHS
- automatický plnicí systém
- 6 úrovní výšky plamene
- BEV technologie®
- zero clearance
- dotykový displej


FORMA	FLA4	FLA4+
<p>Šířka: 2337 mm / 92" Výška: 508 mm / 20" Hloubka: 406 mm / 16"</p>	<p>Doba hoření: <i>max. 10 hodin</i> Nádrž: 11,7 L Výkon: <i>max. 18 kW</i> Velikost místnosti: <i>min. 180 m³</i></p>	<p>Doba hoření: <i>max. 31 hodin</i> Nádrž: 36,3 L Výkon: <i>max. 18 kW</i> Velikost místnosti: <i>min. 180 m³</i></p>
<p>Forma 2300 F</p> 	402.480 Kč bez DPH	435.630 Kč bez DPH
<p>Forma 2300 LF</p> 	402.480 Kč bez DPH	435.630 Kč bez DPH
<p>Forma 2300 FR</p> 	402.480 Kč bez DPH	435.630 Kč bez DPH
<p>Forma 2300 LFR</p> 	402.480 Kč bez DPH	435.630 Kč bez DPH
<p>Forma 2300 tunel (vč. sklen. panelů)</p> 	402.480 Kč bez DPH	435.630 Kč bez DPH
<p>Forma 2300 delící místnost (vč. sklen. panelů)</p> 	402.480 Kč bez DPH	435.630 Kč bez DPH
<p>Forma 2300 ostrovní (vč. sklen. panelů)</p> 	402.480 Kč bez DPH	435.630 Kč bez DPH
<p>Dodací lhůta: F, LF, FR, LFR - 20 pracovních dnů Dodací lhůta: tunel, delící místnost, ostrovní - 30 pracovních dnů</p>		

ROŠT S KERAMICKÝMI POLENY NEBO BÍLÝMI KAMENY	SHS MOHUL	VLASTNÍ DÉLKA
11.700	20.930	NA VYŽÁDÁNÍ Dodací lhůta: 25 pracovních dnů

FORMA 2700 (instalační box)

S FLA4 2490 mm /FLA4+ 2490 mm

- včetně dálkového ovládání
- ovládání mobilním zařízením
- kompatibilní s SHS
- automatický plnicí systém
- 6 úrovní výšky plamene
- BEV technologie®
- zero clearance
- dotykový displej

FORMA	FLA4	FLA4+
<p>Šířka: 2693 mm / 106"</p> <p>Výška: 508 mm / 20"</p> <p>Hloubka: 406 mm / 16"</p>	<p>Doba hoření: max. 10 hodin</p> <p>Nádrž: 14,8 L</p> <p>Výkon: max. 22,5 kW</p> <p>Velikost místnosti: min. 225 m³</p>	<p>Doba hoření: max. 31 hodin</p> <p>Nádrž: 45,9 litrov</p> <p>Výkon: max. 22,5 kW</p> <p>Velikost místnosti: min. 225 m³</p>
<p>Forma 2700 F</p> 	511.290 Kč bez DPH	544.440 Kč bez DPH
<p>Forma 2700 LF</p> 	511.290 Kč bez DPH	544.440 Kč bez DPH
<p>Forma 2700 FR</p> 	511.290 Kč bez DPH	544.440 Kč bez DPH
<p>Forma 2700 LFR</p> 	511.290 Kč bez DPH	544.440 Kč bez DPH
<p>Forma 2700 tunel (vč. sklen. panelů)</p> 	511.290 Kč bez DPH	544.440 Kč bez DPH
<p>Forma 2700 delící místnost (vč. sklen. panelů)</p> 	511.290 Kč bez DPH	544.440 Kč bez DPH
<p>Forma 2700 ostrovní (vč. sklen. panelů)</p> 	511.290 Kč bez DPH	544.440 Kč bez DPH
<p>Dodací lhůta: F, LF, FR, LFR - 20 pracovních dnů</p> <p>Dodací lhůta: tunel, delící místnost, ostrovní - 30 pracovních dnů</p>		

ROŠT S KERAMICKÝMI POLENY NEBO BÍLÝMI KAMENY	SHS MOHUL	VLASTNÍ DÉLKA
15.210	20.930	NA VYŽÁDANÍ Dodací lhůta: 25 pracovních dnů

PRIME FIRE hořák

AUTOMATICKÝ ETANOLOVÝ HOŘÁK S BEV TECHNOLOGIÍ®

planika

- automatický plnicí systém
- 2 úrovně výšky plamene
- BEV technologie®
- vč. dálkového ovládání

MODEL	ROZMĚRY	VLASTNOSTI	CENA Kč bez DPH
Prime Fire 590 	Š: 590 mm / 23.2" V: 220 mm / 8.7" H: 280 mm / 11.0"	Doba hoření: max. 5 hod. Nádrž: 3.1 L Výkon: max. 3.1 kW Velikost místnosti: min. 31 m ³	65.000
Prime Fire 790 	Š: 790 mm / 31.1" V: 220 mm / 8.7" H: 280 mm / 11.0"	Doba hoření: max. 8 hod. Nádrž: 4.3 L Výkon: max. 4.4 kW Velikost místnosti: min. 44 m ³	72.800
Prime Fire 990 	Š: 990 mm / 39.0" V: 220 mm / 8.7" H: 280 mm / 11.0"	Doba hoření: max. 8 hod. Nádrž: 5.5 L Výkon: max. 7.0 kW Velikost místnosti: min. 70 m ³	100.490
Prime Fire 1190 	Š: 1190 mm / 46.9" V: 220 mm / 8.7" H: 280 mm / 11.0"	Doba hoření: max. 9 hod. Nádrž: 6.8 L Výkon: max. 9.4 kW Velikost místnosti: min. 94 m ³	137.800

PRIME FIRE HOŘÁK se skleněnými panely

PRO MODEL TUNEL, MÍSTNOST DELÍČÍ A OSTROVNÍ





MODEL	ROZMĚRY	VLASTNOSTI	CENA
Prime Fire 590 hořák 	Š: 946 mm / 37.2" H: 446 mm / 17.6" V: 220 mm / 8.7" V _{SKLO} : 200 mm / 7.9"	Doba hoření: max. 5 hod Nádrž: 3.1 L Výkon: max. 3.1 kW Vel. místnosti: min. 31 m ³	88.140
Prime Fire 790 hořák 	Š: 946 mm / 37.2" H: 446 mm / 17.6" V: 220 mm / 8.7" V _{SKLO} : 200 mm / 7.9"	Doba hoření: max. 8 hod Nádrž: 4.3 L Výkon: max. 4.4 kW Vel. místnosti: min. 44 m ³	97.500
Prime Fire 990 hořák 	Š: 1146 mm / 45.1" H: 446 mm / 17.6" V: 220 mm / 8.7" V _{SKLO} : 200 mm / 7.9"	Doba hoření: max. 8 hod Nádrž: 5.5 L Výkon: max. 7.0 kW Vel. místnosti: min. 70 m ³	126.490
Prime Fire 1190 hořák 	Š: 1346 mm / 60" H: 446 mm / 17.6" V: 220 mm / 8.7" V _{SKLO} : 200 mm / 7.9"	Doba hoření: max. 9 hod Nádrž: 6.8 L Výkon: max. 9.4 kW Vel. místnosti: min. 94 m ³	165.360

Dodací lhůta: 20 prac. dní

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - PRIME FIRE hořáky


VOLITELNÉ SKLENĚNÉ PANELY

Skleněné panely musí být instalovány vedle hořáka v samostatné konstrukci pro verzi tunnel.

SKLENĚNÉ PANELY	VLASTNOSTI	CENA Kč bez DPH
pre Prime Fire 590 hořák 	2x skleněné panely, 4x držáky Š: 500 mm / 19.7" V: 200 mm / 7.9" Tl.: 6 mm / 0.2"	8.450
pre Prime Fire 790 hořák 	2x skleněné panely, 4x držáky Š: 700 mm / 27.6" V: 200 mm / 7.9" Tl.: 6 mm / 0.2"	9.100
pre Prime Fire 990 hořák 	2x skleněné panely, 4x držáky Š: 900 mm / 35.4" V: 200 mm / 7.9" Tl.: 6 mm / 0.2"	9.750
pre Prime Fire 1190 hořák 	2x skleněné panely, 4x držáky Š: 1150 mm / 45.3" V: 200 mm / 7.9" Tl.: 6 mm / 0.2"	11.180

ROŠT S POLENY NEBO KAMENY

Rošt může být instalován na vrchní části hořáka za plamenem.





ROŠT S POLENY NEBO KAMENY	PRIME FIRE 590	PRIME FIRE 790	PRIME FIRE 990	PRIME FIRE 1190
	3.510	3.510	4.680	7.020

FORMA 800 (instalační box)

s hořákem PRIME FIRE 590

planika

- *automatický plnicí systém*
- *2 úrovně výšky plamene*
- *BEV technologie®*
- *včetně dálkového ovládání*
- *zero clearance (FORMA)*

<p>ROZMĚRY</p> <p>Š: 816 mm / 32" V: 508 mm / 20" H: 406 mm / 16"</p>	<p>PRIME FIRE 590</p> <p>Doba hoření: max. 5 hod Nádrž: 3.1 L Výkon: max. 3.1 kW Velikost místnosti: min. 31 m³</p>
<p>Forma 800 F</p> 	<p>94.900</p>
<p>Forma 800 LF</p> 	<p>94.900</p>
<p>Forma 800 FR</p> 	<p>94.900</p>
<p>Forma 800 LFR</p> 	<p>94.900</p>
<p>Forma 800 tunel <i>(vč. sklen. panelů)</i></p> 	<p>94.900</p>
<p>Forma 800 delicí místnost <i>(vč. sklen. panelů)</i></p> 	<p>94.900</p>
<p>Forma 800 ostrovní <i>(vč. sklen. panelů)</i></p> 	<p>94.900</p>
<p><i>Dodací lhůta: 20 prac. dní</i></p>	

ROŠT S KERAMICKÝMI POLENY
NEBO BÍLÝMI KAMENY

3.510

FORMA 1000 (instalační box)

s hořákem PRIME FIRE 790

planika

- *automatický plnicí systém*
- *2 úrovně výšky plamene*
- *BEV technologie®*
- *včetně dálkového ovládání*
- *zero clearance (FORMA)*

<p>ROZMERY</p> <p>Š: 1016 mm / 40"</p> <p>V: 508 mm / 20"</p> <p>H: 406 mm / 16"</p>	<p>PRIME FIRE 790</p> <p>Doba hoření: <i>max. 8 hod</i></p> <p>Nádrž: <i>4.3 L</i></p> <p>Výkon: <i>max. 4.4 kW</i></p> <p>Velikost místnosti: <i>min. 44 m³</i></p>
<p>Forma 1000 F</p> 	<p>106.860</p>
<p>Forma 1000 LF</p> 	<p>106.860</p>
<p>Forma 1000 FR</p> 	<p>106.860</p>
<p>Forma 1000 LFR</p> 	<p>106.860</p>
<p>Forma 1000 tunel <i>(vč. sklen. panelů)</i></p> 	<p>106.860</p>
<p>Forma 1000 delící místnost <i>(vč. sklen. panelů)</i></p> 	<p>106.860</p>
<p>Forma 1000 ostrovní <i>(vč. sklen. panelů)</i></p> 	<p>106.860</p>
<p><i>Dodací lhůta: 20 prac. dní</i></p>	

ROŠT S KERAMICKÝMI POLENY
NEBO BÍLÝMI KAMENY

3.510

FORMA 1200 (instalační box)








s hořákem PRIME FIRE 990

planika

- automatický plnicí systém
- 2 úrovně výšky plamene

- BEV technologie®
- včetně dálkového ovládání

- zero clearance (FORMA)

<p>ROZMERY</p> <p>Š: 1219 mm / 48" V: 508 mm / 20" H: 406 mm / 16"</p>	<p>PRIME FIRE 990</p> <p>Doba hoření: max. 8 hod Nádrž: 5.5 L Výkon: max. 7.0 kW Velikost místnosti: min. 70 m³</p>
<p>Forma 1200 F</p> 	<p>137.800</p>
<p>Forma 1200 LF</p> 	<p>137.800</p>
<p>Forma 1200 FR</p> 	<p>137.800</p>
<p>Forma 1200 LFR</p> 	<p>137.800</p>
<p>Forma 1200 tunel (vč. sklen. panelů)</p> 	<p>137.800</p>
<p>Forma 1200 delící místnost (vč. sklen. panelů)</p> 	<p>137.800</p>
<p>Forma 1200 ostrovní (vč. sklen. panelů)</p> 	<p>6 360 €</p>
<p>Dodací lhůta: 20 prac. dní</p>	

ROŠT S KERAMICKÝMI POLENY
NEBO BÍLÝMI KAMENY

4.680

FORMA 1500 (instalační box)

s hořákem PRIME FIRE 1190

planika

- automatický plnicí systém
- 2 úrovně výšky plamene

- BEV technologie®
- včetně dálkového ovládní

- zero clearance (FORMA)

<p>ROZMERY</p> <p>Š: 1524 mm / 60" V: 508 mm / 20" H: 406 mm / 16"</p>	<p>PRIME FIRE 1190</p> <p>Doba hoření: <i>max. 9 hod</i> Nádrž: 6.8 L Výkon: <i>max. 9.4 kW</i> Velikost místnosti: <i>min. 94 m³</i></p>
<p>Forma 1500 F</p> 	<p>180.050</p>
<p>Forma 1500 LF</p> 	<p>180.050</p>
<p>Forma 1500 FR</p> 	<p>180.050</p>
<p>Forma 1500 LFR</p> 	<p>180.050</p>
<p>Forma 1500 tunel</p> 	<p>180.050</p>
<p>Forma 1500 delící místnost (vč. sklen. panelů)</p> 	<p>180.050</p>
<p>Forma 1500 ostrovní (vč. sklen. panelů)</p> 	<p>180.050</p>
<p>Dodací lhůta: 20 prac. dní</p>	


ROŠT S KERAMICKÝMI POLENY
NEBO BÍLÝMI KAMENY

7.020

- *automatický plnicí systém*
- *2 úrovně výšky plamene*
- *BEV technologie®*
- *včetně dálkového ovládání*

MODEL	ROZMĚRY	VLASTNOSTI	CENA Kč bez DPH
<p>Neo 500 hořák</p> 	<p>Š: 500 mm / 19.7" V: 135 mm / 5.3" H: 260 mm / 10.2"</p>	<p>Doba hoření: max. 5 hod Nádrž: 1.7 L Výkon: max. 3.1 kW Vel. místnosti: min. 31 m³</p>	<p>45.500</p>
<p>Neo 500 ohniště</p> 	<p>POHLEDOVÉ ROZMĚRY Š: 740 mm / 29.1" V: 350 mm / 13.8" H: 310 mm / 12.2"</p>	<p>Doba hoření: max. 5 hod Nádrž: 1.7 L Výkon: max. 3.1 kW Vel. místnosti: min. 31 m³</p>	<p>57.200</p>
<p>Neo 750 hořák</p> 	<p>Š: 750 mm / 29.5" V: 135 mm / 5.3" H: 260 mm / 10.2"</p>	<p>Doba hoření: max. 6 hod Nádrž: 2.1 L Výkon: max. 4.1 kW Vel. místnosti: min. 41 m³</p>	<p>56.940</p>
<p>Neo 750 ohniště</p> 	<p>POHLEDOVÉ ROZMĚRY Š: 990 mm / 39.0" V: 350 mm / 13.8" H: 310 mm / 12.2"</p>	<p>Doba hoření: max. 6 hod Nádrž: 2.1 L Výkon: max. 4.1 kW Vel. místnosti: min. 41 m³</p>	<p>71.500</p>
<p>Neo 1000 hořák</p> 	<p>Š: 1000 mm / 39.4" V: 135 mm / 5.3" H: 260 mm / 10.2"</p>	<p>Doba hoření: max. 7 hod Nádrž: 3.9 L Výkon: max. 5.0 kW Vel. místnosti: min. 50 m³</p>	<p>76.700</p>
<p>Neo 1000 ohniště</p> 	<p>POHLEDOVÉ ROZMĚRY Š: 1169 mm / 46.0" V: 400 mm / 15.7" H: 310 mm / 12.2"</p>	<p>Doba hoření: max. 7 hod Nádrž: 3.9 L Výkon: max. 5.0 kW Vel. místnosti: min. 50 m³</p>	<p>93.860</p>
			<p><i>Dodací lhůta: 20 prac. dní</i></p>

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ROŠT S POLENY	Neo 500	Neo 750	Neo 1000
	<p>4.810</p>	<p>6.890</p>	<p>7.150</p>

PANORAMA OHNIŠTĚ S AUTOMATICKÝM ETANOLOVÝM HORÁKEM

planika
NETZERO FIREPLACES

- zero clearance
- uzavřeno v tvrzeném skle
- vč. dálkového ovládnání
- ovládnání mobil. aplikací
- kompatibilní s SHS
- automatický plnicí systém
- 6 úrovní výšky plamene
- BEV technologie®

PANORAMA OHNIŠTĚ

Doba hoření: **max. 10 hod.**
Nádrž: **5.5 L**
Výkon: **max. 7.0 kW**
Velikost místnosti: **min. 70 m³**

Rozměry

Š: 1219 mm / 48"
V: 508 mm / 20"
H: 406 mm / 16"



<p>Panorama rovné prosklení (F)</p> 	<p>231.530</p>	<p>Panorama tunel</p> 	<p>240.370</p>				
<p>Panorama levý roh (LF)</p> 	<p>232.960</p>	<p>Panorama místnost delíci</p> 	<p>241.800</p>				
<p>Panorama pravý roh (FR)</p> 	<p>232.960</p>	<p>Panorama ostrovní</p> 	<p>243.360</p>				
<p>Panorama třístranný (LFR)</p> 	<p>234.520</p>	<p style="text-align: right;">Dodací lhůta: 20 prac.dnů</p> <h3 style="text-align: center;">VOLITELNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ</h3> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #cccccc;">KERAMICKÁ POLENA NEBO BÍLÉ KAMENY</th> <th style="background-color: #cccccc;">SHS MODUL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.010</td> <td>20.930</td> </tr> </tbody> </table>		KERAMICKÁ POLENA NEBO BÍLÉ KAMENY	SHS MODUL	10.010	20.930
KERAMICKÁ POLENA NEBO BÍLÉ KAMENY	SHS MODUL						
10.010	20.930						

STONE

AUTOMATICKÉ ETANOLOVÉ OHNIŠTĚ S BEV TECHNOLOGIÍ®

planika



- plug & play
- vč. dálkového ovládání
- ovládání mobilní aplikací
- automatický plnicí systém
- 6 úrovní výšky plamene
- BEV technologie®

MODEL	ROZMĚRY	VLASTNOSTI	CENA Kč bez DPH
Stone Core 	Š: 1070 mm / 42.1" V: 1374 mm / 54.1" H: 500 mm / 19.7"	Doba hoření: max. 29.0 hod Nádrž: 13.4 L Výkon: max. 5.0 kW Vel. místnosti: min. 50 m ³	174.200 <i>Doba dodání: 20 prac. dní</i>
Stone Daze / Laurent / Kreta  COSENTINO	Š: 1070 mm / 42.1" V: 1850 mm / 72.8" H: 500 mm / 19.7"	Doba hoření: max. 29.0 hod Nádrž: 13.4 L Výkon: max. 5.0 kW Vel. místnosti: min. 50 m ³	226.200 <i>Doba dodání: 25 prac. dní</i>

ROCK

AUTOMATICKÉ ETANOLOVÉ OHNIŠTĚ S BEV TECHNOLOGIÍ®

- plug & play
- vč. dálkového ovládání
- automatický plnicí systém
- 2 úrovně výšky plamene
- BEV technologie®

MODEL	ROZMĚRY	VLASTNOSTI	CENA Kč bez DPH
Rock Core 	Š: 500 mm / 19.7" V: 1357 mm / 53.4" H: 400 mm / 15.7"	Doba hoření: max. 33 hod Nádrž: 5.0 L Výkon: max. 3.5 kW Vel. místnosti: min. 35 m ³	72.800 <i>Doba dodání: 20 prac. dní</i>
Rock Daze / Laurent / Kreta  COSENTINO	Š: 500 mm / 19.7" V: 1604 mm / 63.1" H: 400 mm / 15.7"	Doba hoření: max. 33 hod Nádrž: 5.0 L Výkon: max. 3.5 kW Vel. místnosti: min. 35 m ³	106.600 <i>Doba dodání: 25 prac. dní</i>



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

DEKORATIVNÍ KERAMICKÁ POLENA - ROCK	DEKORATIVNÍ KERAMICKÁ POLENA - STONE	SHS MODUL (pouze pro Stone)
 3.900	 7.800	20.930

BIOALKOHOLOVÉ KRBY - VLOŽKY

VLOŽKY S BEV TECHNOLOGIÍ®


- automatický plnicí systém
- 2 úrovně výšky plamene
- BEV technologie®
- včetně dálkového ovládání

MODEL	ROZMĚRY	VLASTNOSTI	CENA
<p>L-Fire</p> 	<p>Š: 554 mm / 21.8" V: 207 mm / 8.2" H: 316 mm / 12.4"</p>	<p>Doba hoření: max. 13 hod. Nádrž: 6 litrov Výkon: max. 4,4 kW Velikost místnosti: min. 44 m³</p>	81.900
<p>L-Fire v instalačnom boxe</p> 	<p>Š: 658 mm / 25.9" V: 706 mm / 27.8" H: 325 mm / 12.8"</p>	<p>Doba hoření: max. 13 hod. Nádrž: 6 litrov Výkon: max. 4,4 kW Velikost místnosti: min. 44 m³</p>	96.200
<i>Doba dodání: 20 prac. dní</i>			

COMET hořák

ETANOLOVÝ HOŘÁK S BEV TECHNOLOGIÍ®

- vč. dálkového ovládání
- ovládání mobilní aplikací
- kompatibilní s modulem SHS
- automatický plnicí systém
- 6 úrovní výšky plamene
- BEV Technologie®

MODEL	ROZMĚRY	VLASTNOSTI	CENA
<p>Comet hořák</p> 	<p>Ø: 650 mm / 25.6" V: 430 mm / 16.9"</p>	<p>Doba hoření: max. 17 hod Nádrž: 8.8 L Výkon: max. 6.6 kW Vel. místností: min. 66 m³</p>	122.200
<i>Dodací doba: 20 prac. dní</i>			

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ




RÁM (pro L-Fire v instal.boxu)	RÁM + SÍŤKA (pro L-Fire v instal.boxu)
4.030	10.920

BIOALKOHOLOVÉ KRBY

VOLNĚ STOJÍCÍ BIOKRBY s BEV TECHNOLOGIÍ®

planika
NETZERO FIREPLACES

- plug & play biokrby (bez instalace)
- vč. dálkového ovládání
- automatický plnicí systém
- 2 úrovně výšky plamene
- BEV technologie®

MODEL	ROZMĚRY	VLASTNOSTI	CENA Kč bez DPH
Basket Fire Logs 	Š: 550 mm / 21.7" V: 163 mm / 6.4" H: 265 mm / 10.4"	Doba hoření: max. 6.5 hod. Nádrž: 1.8 L Výkon: max. 2.8kW Velikost místnosti: min. 28 m ³	68.120
Scandi 	Š: 400 mm / 15.7" V: 1000 mm / 39.4" H: 320 mm / 12.6"	Doba hoření: max. 12 hod. Nádrž: 5.0 L Výkon: max. 5.0 kW Velikost místnosti: min. 50 m ³	67.340
Polaris 	Š: 400 mm / 15.7" V: 1262 mm / 49.7" H: 321 mm / 12.6"	Doba hoření: max. 33 hod Nádrž: 5.0 L Výkon: max. 3.5 kW Velikost místnosti: min. 35 m ³	59.800
			Dodací doba: 20 prac. dní

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

DEKORAČNÍ MŘÍŽKA (pro Basket Fire Logs)	2 KERAMICKÉ POLENA (pro Scandi a Polaris)
	
2.340	2.990

VNĚJŠÍ ETANOLOVÉ OHNISKA

AUTOMATICKÉ S BEV TECHNOLOGIÍ®

planika

- plug & play
- vč. dálkového ovládání
- ovládání mobilní aplikací
- automatický plnicí systém
- 6 úrovní výšky plamene
- BEV technologie®

MODEL	ROZMĚRY	VLASTNOSTI	CENA
<p>Cabo hořák</p> 	<p>Š: 1145 mm / 45.1" V: 546 mm / 21.5" H: 448 mm / 17.6"</p>	<p>Doba hoření: max. 8.0 hod Nádrž: 5.0 L Výkon: max. 9.4 kW Vel. místnosti: min. 94 m³</p>	<p>117.000</p> <p><i>Doba dodání: 20 prac. dní</i></p>
<p>Cabo Daze / Laurent / Kreta</p>  <p>COSENTINO</p>	<p>Š: 1145 mm / 45.1" V: 596 mm / 23.5" H: 448 mm / 17.6"</p>	<p>Doba hoření: max. 8.0 hod Nádrž: 5.0 L Výkon: max. 9.4 kW Vel. místnosti: min. 94 m³</p>	<p>148.200</p> <p><i>Doba dodání: 25 prac. dní</i></p>
<p>Cabo Table Daze/Laurent / Kreta</p>  <p>COSENTINO</p>	<p>Š: 1400 mm / 55.1" V: 504 mm / 19.8" H: 760 mm / 29.9"</p>	<p>Doba hoření: max. 15.0 hod. Nádrž: 10.5 L Výkon: max. 9.4 kW Vel. místnosti: min. 94 m³</p>	<p>171.600</p> <p><i>Doba dodání: 25 prac. dní</i></p>
<p>COSENTINO</p>			
<p>Porto Daze / Laurent / Kreta</p>  <p>COSENTINO</p>	<p>Š: 400 mm / 15.7" V: 1147 mm / 45.0" H: 400 mm / 15.7"</p>	<p>Doba hoření: max. 14.0 hod Nádrž: 5.0 L Výkon: max. 3.7 kW Vel. místnosti: min. 37 m³</p>	<p>75.400</p> <p><i>Doba dodání: 25 prac. dní</i></p>
<p>Porto core</p> 	<p>Š: 400 mm / 15.7" V: 1147 mm / 45.0" H: 400 mm / 15.7"</p>	<p>Doba hoření: max. 14.0 hod Nádrž: 5.0 L Výkon: max. 3.7 kW Vel. místnosti: min. 37 m³</p>	<p>49.400</p> <p><i>Doba dodání: 20 prac. dní</i></p>

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

<p>CABO obal/ CABO Table obal</p> 	<p>PORTO obal</p> 
<p>3.900 / 6500</p>	<p>3.120</p>

BIOALKOHOLOVÉ KRBY DO EXTERIÉRU

MODEL	ROZMĚRY	VLASTNOSTI	CENA Kč bez DPH	PŘÍSLUŠENSTVÍ
<p>Jar</p> 	<p>Ø: 410 mm / 16.1" V: 795 mm / 31.3"</p>	<p>Doba hoření: max. 7 hod. Nádrž: 3 litry Výkon: max. 2.5 kW Velikost místnosti: min. 25 m³</p>	<p>46.150</p>	<p>Dlouhý obal +3.120</p> 
<p>Totem</p> 	<p>Ø: 395 mm / 15.6" V: 1070 mm / 42.1"</p>	<p>Doba hoření: max. 7 hod. Nádrž: 3 litry Výkon: max. 2.5 kW Velikost místnosti: min. 25 m³</p>	<p>34.580</p>	<p>Dlouhý obal +3.120</p> 
<p>Rondo</p> 	<p>Ø: 412 mm / 16.2" V: 412 mm / 16.2"</p>	<p>Doba horenia: max. 7 hod. Nádrž: 3 litre Výkon: max. 2.5 kW Veľkosť miestnosti: min. 25 m³</p>	<p>12.480</p>	
<p>Simple</p> 	<p>Ø: 308 mm / 12.1" V: 418 mm / 16.5"</p>	<p>Doba horenia: max. 7 hod. Nádrž: 3 litre Výkon: max. 2.5 kW Veľkosť miestnosti: min. 25 m³</p>	<p>11.570</p>	


Doba dodání: 15 prac. dní

PRODUKT	BALENÍ	CENA Kč bez DPH
<p>Fanola® v láhvi</p> 	12 x 1L	126 (1 láhev)
<p>Fanola® v kanystru</p> 	4 x 5L	618 (1 kanystra)

biopalivo pro biokrby

o obnovitelný zdroj energie

Cukry získané z rostlin se fermentují, destilují a denaturovávají a stávají se bioetanolem Fanola®



Proces hoření produkuje CO₂ a H₂O v množstvích srovnatelných s množstvím v lidském dechu.

planika
INTELLIGENT FIRE

KOLEKCE PLYNOVÝCH KRBŮ

P L A N I K A 2 0 2 4

P L A T N O S T

O D 1. července 2024

CENÍK






AUTOMATICKÉ PLYNOVÉ KRBY

VALENTINO 1000MM

planika
INTELLIGENT FIRE

MODEL	ROZMĚRY	VLASTNOSTI	CENA Kč bez DPH
 Valentino 1000mm F	Š: 1024 mm / 40.3" V: 852 - 948 mm 33.5 - 37.3" H: 425 mm / 16.7"	Typ komína: KONCENTRICKÝ NG konz.: max. 0.90 m ³ /h Výkon: max. 6.4 kW LPG konz.: max. 0.70 kg/h Výkon: max. 6.7 kW	155.480
 Valentino 1000mm FR	Š: 1075 mm / 42.3" V: 852 - 948 mm 33.5 - 37.3" H: 425 mm / 16.7"	Typ komína: KONCENTRICKÝ NG konz.: max. 0.90 m ³ /h Výkon: max. 6.4 kW LPG konz.: max. 0.70 kg/h Výkon: max. 6.7 kW	158.990
 Valentino 1000mm LF	Š: 1075 mm / 42.3" V: 852 - 948 mm 33.5 - 37.3" H: 425 mm / 16.7"	Typ komína: KONCENTRICKÝ NG konz.: max. 0.90 m ³ /h Výkon: max. 6.4 kW LPG konz.: max. 0.70 kg/h Výkon: max. 6.7 kW	158.990
 Valentino 1000mm LFR	Š: 1127 mm / 44.4" V: 852 - 948 mm 33.5 - 37.3" H: 425 mm / 16.7"	Typ komína: KONCENTRICKÝ NG konz.: max. 0.90 m ³ /h Výkon: max. 6.4 kW LPG konz.: max. 0.70 kg/h Výkon: max. 6.7 kW	166.140
			Dodací lhůta: 30 prac. dní

DEKORAČNÍ SETY - P ÍSLUŠENSTVÍ

SET I (v standardní výbavě) Keramické polena + černý vermikulit + lupínky uhlík		SET II (volitelné) Černé diamantové kameny		SET III (volitelné) Bílé oblázky + zlatý vermikulit	
		+ 4.160			+ 6.630

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Wi-Fi	ANTIREFLEXNÍ SKLO			ÚPRAVA ZADNÍ STĚNY - ČERNÉ KERAMICKÉ SKLO
+ 11.310	Valentino rovné prosklení - F + 18.200	Valentino pravý FR/levý roh LF + 23.270	Valentino trojstranný LFR + 24.700	Valentino rovné prosklení -F + 22.620




AUTOMATICKÉ PLYNOVÉ KRBY

VALENTINO 1300MM

planika
INTELLIGENT FIRE

MODEL	ROZMĚRY	VLASTNOSTI	CENA Kč bez DPH
Valentino 1300mm F 	Š: 1324 mm / 52.1" V: 852 - 948 mm 33.5 - 37.3" H: 425 mm / 16.7"	Typ komína: KONCENTRICKÝ NG konz.: max. 1.20 m ³ /h Výkon: max. 8.5 kW LPG konz.: max. 0.78 kg/h Výkon: max. 7.4 kW	173.160
Valentino 1300mm FR 	Š: 1375 mm / 54.1" V: 852 - 948 mm 33.5 - 37.3" H: 425 mm / 16.7"	Typ komína: KONCENTRICKÝ NG konz.: max. 1.20 m ³ /h Výkon: max. 8.5 kW LPG konz.: max. 0.78 kg/h Výkon: max. 7.4 kW	178.490
Valentino 1300mm LF 	Š: 1375 mm / 54.1" V: 852 - 948 mm 33.5 - 37.3" H: 425 mm / 16.7"	Typ komína: KONCENTRICKÝ NG konz.: max. 1.20 m ³ /h Výkon: max. 8.5 kW LPG konz.: max. 0.78 kg/h Výkon: max. 7.4 kW	178.490
Valentino 1300m LFR 	Š: 1427 mm / 56.2" V: 852 - 948 mm 33.5 - 37.3" H: 425 mm / 16.7"	Typ komína: KONCENTRICKÝ NG konz.: max. 1.20 m ³ /h Výkon: max. 8.5 kW LPG konz.: max. 0.78 kg/h Výkon: max. 7.4 kW	182.000
			<i>Dodací lhůta: 30 prac. dní</i>

DEKORAČNÍ SETY - P ÍSLUŠENSTVÍ

SET I (v standardní výbavě) Keramické polena + černý vermikulit + lupínky uhlík 	SET II (volitelné) Černé diamantové kameny + 4.420 	SET III (volitelné) Bílé oblázky + zlatý vermikulit + 8.580 
--	---	---

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Wi-Fi	ANTIREFLEXNÍ SKLO			ÚPRAVA ZADNÍ STĚNY - ČERNÉ KERAMICKÉ SKLO
+ 11.310	Valentino rovné prosklení - F + 18.850	Valentino pravý FR/levý roh LFR + 23.790	Valentino trojstranný LFR + 25.740	Valentino rovné prosklení -F + 27.430

AUTOMATICKÉ PLYNOVÉ KRBY

MONROE

planika
INTELLIGENT FIRE

MODEL	ROZMĚRY	VLASTNOSTI	CENA Kč bez DPH
Monroe F 	Š: 924 mm / 36.4" V: 1063 - 1153 mm 41.9 - 45.4" H: 520 mm / 20.5"	Typ komína: KONCENTRICKÝ NG konz.: max. 1.20 m ³ /h Výkon: max. 8.3 kW LPG konz.: max. 0.96 kg/h Výkon: max. 9.2 kW	178.490
Monroe FR 	Š: 975 mm / 38.4" V: 1063 - 1153 mm 41.9 - 45.4" D: 520 mm / 20.5"	Typ komína: KONCENTRICKÝ NG konz.: max. 1.20 m ³ /h Výkon: max. 8.3 kW LPG konz.: max. 0.96 kg/h Výkon: max. 9.2 kW	182.000
Monroe LF 	Š: 975 mm / 38.4" V: 1063 - 1153 mm 41.9 - 45.4" H: 520 mm / 20.5"	Typ komína: KONCENTRICKÝ NG konz.: max. 1.20 m ³ /h Výkon: max. 8.3 kW LPG konz.: max. 0.96 kg/h Výkon: max. 9.2 kW	182.000
Monroe LFR 	Š: 1027 mm / 40.4" V: 1063 - 1153 mm 41.9 - 45.4" H: 520 mm / 20.5"	Typ komína: KONCENTRICKÝ NG konz.: max. 1.20 m ³ /h Výkon: max. 8.3 kW LPG konz.: max. 0.96 kg/h Výkon: max. 9.2 kW	189.200
			<i>Dodací lhůta: 30 prac. dní</i>

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Wi-Fi	ANTIREFLEXNÍ SKLO			ÚPRAVA ZADNÉ STĚNY - ČERNÉ KERAMICKÉ SKLO
+ 11.310	Monroe rovné prosklení - F + 18.200	Monroe pravý FR/levý roh LF + 23.270	Monroe trojstranný LFR + 24.700	Monroe rovné prosklení -F + 22.620

AUTOMATICKÉ PLYNOVÉ KRBY

SINATRA 1200

planika
INTELLIGENT FIRE

Typ komína: **KONVENČNÍ SPALOVÁNÍ**

Zem.plyn spotřeba: **max. 1.09 m³/h**
Výkon: **max. 10.3 kW**

LPG spotřeba: **max. 0.75 kg/h**
Výkon: **max. 9.5 kW**

Š: 1180 mm / 46.4" V: 395 mm / 15.6" H: 430 mm / 16.9"	SINATRA 1200 s keramickými skleněnými panely	SINATRA 1200 s antireflexními skleněnými panely	WI-FI MODUL
Sinatra 1200 rovné prosklení - F 	243.880	264.680	+ 11.310
Sinatra 1200 rohové prosklení L/P - LF/FR 	265.070	271.743	+ 11.310
Sinatra 1200 třístranné prosklení - LFR 	289.900	323.570	+ 11.310
Sinatra 1200 tunel 	289.900	331.370	+ 11.310
Sinatra 1200 místnost delší 	289.900	335.270	+ 11.310
Sinatra 1200 ostrovní 	289.900	335.270	+ 11.310
<i>Dodací lhůta: 30 prac. dní od potvrzení objednávky</i>			

* Komínový systém není součástí ohniště, musíte si je doobjednat.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (všechny ohniška Sinatra mají černý vermikulit v standardním příslušenství)

Keramické polena+ lupínky uhlík + svítilící vlákna + 13.780 	Bílé oblázky + zlatý vermikulit + 10.270 	Černé diamantové kameny + 4.420 	Černé skleněné žhavé uhlíky + 2.470 
--	--	--	---

AUTOMATICKÉ PLYNOVÉ KRBY

SINATRA 1600

planika
INTELLIGENT FIRE

Typ komína: **KONVENČNÍ SPALOVÁNÍ**

Zem.plyn spotřeba: **max. 1.58 m³/h**
Výkon: **max. 15.0 kW**

LPG spotřeba: **max. 1.12 kg/h**
Výkon: **max. 14.3 kW**

Š: 1580 mm / 62.2" V: 395 mm / 15.6" H: 430 mm / 16.9"	SINATRA 1600 s keramickými skleněnými panely	SINATRA 1600 s antireflexními skleněnými panely	WI-FI MODUL
Sinatra 1600 rovné prosklení - F 	272.090	296.660	+ 11.310
Sinatra 1600 rohové prosklení L/P - LF/FR 	296.920	328.900	+ 11.310
Sinatra 1600 třístranné prosklení - LFR 	321.750	359.190	+ 11.310
Sinatra 1600 tunel 	321.750	370.760	+ 11.310
Sinatra 1600 místnost delič 	321.750	378.430	+ 11.310
Sinatra 1600 ostrovní 	321.750	378.430	+ 11.310
<i>Dodací lhůta: 30 prac. dní od potvrzení objednávky</i>			

* Komínový systém není součástí ohniště, musíte si je doobjednat.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (všechny ohniška Sinatra mají černý vermikulit v standardním příslušenství)

Keramické polena+ lupínky uhlík + svítilící vlákna + 14.040 	Bílé oblázky + zlatý vermikulit + 11.050 	Černé diamantové kameny + 4.810 	Černé skleněné žhavé uhlíky + 2.600 
--	--	--	---

AUTOMATICKÉ PLYNOVÉ KRBY

SINATRA 2000

planika
INTELLIGENT FIRE

Typ komína: **KONVENČNÍ SPALOVÁNÍ**

Zem.plyn spotřeba: **max. 2.09 m³/h**
Výkon: **max. 19.7 kW**

LPG spotřeba: **max. 1.50 kg/h**
Výkon: **max. 19.0 kW**

Š: 1980 mm / 78.0" V: 395 mm / 15.6" H: 430 mm / 16.9"	SINATRA 2000 s keramickými skleněnými panely	SINATRA 2000 s antireflexními skleněnými panely	WI-FI MODUL
Sinatra 2000 rovné prosklení - F 	296.920	325.260	+ 11.310
Sinatra 2000 rohové prosklení L/P - LF/FR 	323.440	359.320	+ 11.310
Sinatra 2000 třístranné prosklení - LFR 	344.760	385.970	+ 11.310
Sinatra 2000 tunel 	344.760	397.670	+ 11.310
Sinatra 2000 místnost delič 	346.450	406.770	+ 11.310
Sinatra 2000 ostrovní 	346.450	406.770	+ 11.310
<i>Dodací lhůta: 30 prac. dní od potvrzení objednávky</i>			

* Komínový systém není součástí ohniště, musíte si je doobjednat.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (všechny ohniška Sinatra mají černý vermikulit v standardním příslušenství)

Keramické polena+ lupínky uhlík + svítilící vlákna + 15.730 	Bílé oblázky + zlatý vermikulit + 11.700 	Černé diamantové kameny + 5.330 	Černé skleněné žhavé uhlíky + 3.120 
--	--	--	---

AUTOMATICKÉ PLYNOVÉ KRBY

SINATRA 2400

planika
INTELLIGENT FIRE

Typ komína: **KONVENČNÍ SPALOVÁNÍ**

Zem.plyn spotřeba: **max. 2.09 m³/h**
Výkon: **max. 19.8 kW**

LPG spotřeba: **max. 1.57 kg/h**
Výkon: **max. 20.0 kW**

Š: 2380 mm / 78.0" V: 395 mm / 15.6" H: 430 mm / 16.9"	SINATRA 2400 s keramickými skleněnými panely	SINATRA 2400 s antireflexními skleněnými panely	WI-FI MODUL
Sinatra 2400 rovné prosklení - F 	392.340	-	+ 11.310
Sinatra 2400 rohové prosklení L/P - LF/FR 	406.510	-	+ 11.310
Sinatra 2400 třístranné prosklení - LFR 	441.870	-	+ 11.310
Sinatra 2400 tunel 	477.230	-	+ 11.310
Sinatra 2400 místnost delící 	477.230	-	+ 11.310
Sinatra 2400 ostrovní 	477.230	-	+ 11.310
<i>Dodací lhůta: 30 prac. dní od potvrzení objednávky</i>			

* Komínový systém není součástí ohniště, musíte si je doobjednat.



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (všechny ohniška Sinatra mají černý vermikulit v standardním příslušenství)

Keramické polena+ lupínky uhlík + svítilící vlákna + 16.900 	Bílé oblázky + zlatý vermikulit + 12.350 	Černé diamantové kameny + 6.110 	Černé skleněné žhavé uhlíky + 3.770 
--	--	--	---

VNĚJŠÍ PLYNOVÉ KRBY

GALIO MANUAL

planika
INTELLIGENT FIRE

MODEL	ROZMĚRY	VLASTNOSTI	CENA Kč bez DPH
Galio Insert manual 	Š: 1160 mm / 45.7" V: 232 mm / 9.1" H: 230 mm / 9"	ZP spotř.: max. 1.22 m ³ /h Výkon: max. 13.6 kW Tlak: 20 mbar LPG spotř.: max. 0.93 kg/h Výkon: max. 11.8 kW Tlak: 37 mbar	37.700
Galio černý manual 	Š: 1140 mm / 44.9" V: 500 mm / 19.7" H: 350 mm / 13.8"	ZP spotř.: max. 1.22 m ³ /h Výkon: max. 13.6 kW Tlak: 20 mbar LPG spotř.: max. 0.93 kg/h Výkon: max. 11.8 kW Tlak: 37 mbar	53.300
Galio Corten manual 	Š: 1140 mm / 44.9" V: 500 mm / 19.7" H: 350 mm / 13.8"	ZP spotř.: max. 1.22 m ³ /h Výkon: max. 13.6 kW Tlak: 20 mbar LPG spotř.: max. 0.93 kg/h Výkon: max. 11.8 kW Tlak: 37 mbar	65.000

Dodací lhůta: 20 prac. dní




VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBAL NA PLYNOVOU LÁHEV		GALIO OBAL (pro Galio černý manuál a Galio Corten manuál)	CHRÁNIČ HADICE
 Černá prášková	 Corten		
4.160	7.930	3.900	1.820

VNĚJŠÍ PLYNOVÉ KRBY

GALAXY / GALIO AUTOMATICKÝ

planika
INTELLIGENT FIRE

MODEL	ROZMĚRY	VLASTNOSTI	CENA Kč bez DPH
Galaxy 1150 hořák 	Š: 1150 mm / 45.3" V: 343 mm / 13.5" H: 350 mm / 13.8"	ZP spotř.: max. 0.96 m ³ /h Výkon: max. 10.1 kW Tlak: 20 mbar LPG spotř.: max. 0.95 kg/h Výkon: max. 13.4 kW Tlak: 37 mbar	70.200
Galaxy 2000 hořák 	Š: 2000 mm / 78.7" V: 343 mm / 13.5" H: 350 mm / 13.8"	ZP spotř.: max. 1.77 m ³ /h Výkon: max. 18.6 kW Tlak: 20 mbar LPG spotř.: max. 1.56 kg/h Výkon: max. 22.0 kW Tlak: 37 mbar	104.000
Galio Star Insert Automatic 	Ø: 610 mm / 24.0" V: 260 mm / 10.2"	ZP spotř.: max. 1.47 m ³ /h Výkon: max. 16.4 kW Tlak: 20 mbar LPG spotř.: max. 1.35 kg/h Výkon: max. 17.3 kW Tlak: 37 mbar	77.220
Galio H Insert Automatic 	Š: 600 mm / 23.6" V: 251 mm / 9.9" H: 600 mm / 23.6"	ZP spotř.: max. 1.0 m ³ /h Výkon: max. 9.4 kW Tlak: 20 mbar LPG spotř.: max. 0.93 kg/h Výkon: max. 11.8 kW Tlak: 37 mbar	74.360
			<i>Doba dodání: 20 prac.dní</i>

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


OBAL NA PLYNOVOU LÁHEV	SKLENĚNÝ CYLINDR + instalační sada	CHRÁNIČKA HADICE	SET 6 KERAM. POLEN	Wi-Fi	VELIKOST NA MÍRU
Černá práškovaná 4.160	pouze pro Galio Fire Pit Insert Automatic 13.130	1.820	5.330	11.310	CENA NA VYŽÁDÁNÍ
Corten 7.930					
					<i>Doba dodání: 35 prac. dní</i>



VNĚJŠÍ PLYNOVÉ KRBY

GALAXY / GALIO AUTOMATICKÝ

planika
INTELLIGENT FIRE

MODEL	ROZMĚRY	VLASTNOSTI	CENA Kč bez DPH
Galaxy Black Automatic 	Š: 1150 mm / 45.3" V: 492 mm / 19.4" H: 350 mm / 13.8"	ZP spotř.: max. 0.96 m ³ /h Výkon: max. 10.1 kW Tlak: 20 mbar LPG spotř.: max. 0.95 kg/h Výkon: max. 13.4 kW Tlak: 37 mbar	76.700
Galaxy Corten Automatic 	Š: 1150 mm / 45.3" V: 492 mm / 19.4" H: 350 mm / 13.8"	ZP spotř.: max. 0.96 m ³ /h Výkon: max. 10.1 kW Tlak: 20 mbar LPG spotř.: max. 0.95 kg/h Výkon: max. 13.4 kW Tlak: 37 mbar	81.900

Galaxy Daze / Laurent / Kreta  COSENTINO	Š: 1150 mm / 45.3" V: 492 mm / 19.4" H: 350 mm / 13.8"	ZP spotř.: max. 0.96 m ³ /h Výkon: max. 10.1 kW Tlak: 20 mbar LPG spotř.: max. 0.95 kg/h Výkon: max. 13.4 kW Tlak: 37 mbar	102.700
---	--	--	----------------

Galio Fire Pit Corten / Black Automatic 	Ø: 950 mm / 37.4" V: 350 mm / 13.8"	ZP spotř.: max. 0.5 m ³ /h Výkon: max. 4.7 kW Tlak: 20 mbar LPG spotř.: max. 0.4 kg/h Výkon: max. 5.1 kW Tlak: 37 mbar	79.950
Galio Star Corten / Black Automatic 	Ø: 950 mm / 37.4" V: 320 mm / 12.6"	ZP spotř.: max. 1.47 m ³ /h Výkon: max. 16.4 kW Tlak: 20 mbar LPG spotř.: max. 1.35 kg/h Výkon: max. 17.3 kW Tlak: 37 mbar	105.820

Doba dodání: 20 prac. dní

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBAL NA PLYNOVOU LÁHEV	SKLENĚNÝ CYLINDR + inštaláčnã sada	OBAL NA GALIO	CHRÁNÍČKA HADICE	Wi-Fi	VELIKOST NA MÍRU
Černá práškováná 4.160	pouze pro Galio Fire Pit Corten Automatic 13.130	Galio Black Automatic / Galio Corten Automatic 3.900	1.820	11.310	CENA NA VYŽÁDÁNÍ Doba dodání: 35 prac. dní
Corten 7.930		Galio Fire Pit Corten Automatic / Galio Star Corten Automatic 5.980			

VNĚJŠÍ PLYNOVÉ KRBY VLOŽKY

planika




MODEL	ROZMĚRY	VLASTNOSTI	SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI	CENA
Galio Star Insert Automatic	 <p>Ø: 610 mm / 24.0" V: 260 mm / 10.2"</p>	ZP spotř.: max. 1.47 m ³ /h Výkon: max. 16.4 kW Tlak: 20 mbar	<ul style="list-style-type: none"> vč. dálkového ovládání ovládání pomocí mobilní aplikací (přes modul Wi-Fi) kompatibilní s modulom SHS tvár hvězdy 	77.220
		LPG spotř.: max. 1.35 kg/h Výkon: max. 17.3 kW Tlak: 37 mbar		
Galio H Insert Automatic	 <p>Š: 600 mm / 23.6" V: 251 mm / 9.9" H: 600 mm / 23.6"</p>	ZP spotř.: max. 1.0 m ³ /h Výkon: max. 9.4 kW Tlak: 20 mbar	<ul style="list-style-type: none"> vč. dálkového ovládání ovládání pomocí mobilní aplikací (přes modul Wi-Fi) kompatibilní s modulom SHS tvár H 	74.360
		LPG spotř.: max. 0.93 kg/h Výkon: max. 11.8 kW Tlak: 37 mbar		
Stella 500 Manual	 <p>Ø: 500 mm / 19.7" V: 260 mm / 10.2"</p>	LPG spotř.: max. 0.42 kg/h Výkon: max. 5.9 kW Tlak: 37 mbar	<ul style="list-style-type: none"> manuální ovládání kulatý tvár 	44.200
Stella 600 Manual	 <p>Ø: 600 mm / 23.6" V: 195 mm / 7.7"</p>	LPG spotř.: max. 0.9 kg/h Výkon: max. 12.7 kW Tlak: 37 mbar	<ul style="list-style-type: none"> manuální ovládání kulatý tvár 	57.200
Stella 800 Manual	 <p>Ø: 800 mm / 31.5" V: 240 mm / 9.4"</p>	LPG spotř.: max. 1.56 kg/h Výkon: max. 22 kW Tlak: 37 mbar	<ul style="list-style-type: none"> manuální ovládání kulatý tvár 	70.200
Stella 500 Automatic	 <p>Ø: 500 mm / 19.7" V: 320 mm / 12.6"</p>	ZP spotř.: max. 0.5 m ³ /h Výkon: max. 4.7 kW Tlak: 20 mbar	<ul style="list-style-type: none"> vč. dálkového ovládání ovládání pomocí mobilné aplikací (přes modul Wi-Fi) kompatibilní s modulem SHS kulatý tvár 	59.800
		LPG spotř.: max. 0.4 kg/h Výkon: max. 5.1 kW Tlak: 37 mbar		
Stella 600 Automatic	 <p>Ø: 600 mm / 23.6" V: 255 mm / 10"</p>	ZP spotř.: max. 0.85 m ³ /h Výkon: max. 9.5 kW Tlak: 20 mbar	<ul style="list-style-type: none"> vč. dálkového ovládání ovládání pomocí mobilné aplikací (přes modul Wi-Fi) kompatibilné s modulom SHS kulatý tvár 	72.800
		LPG spotř.: max. 0.78 kg/h Výkon: max. 10 kW Tlak: 37 mbar		
Stella 800 Automatic	 <p>Ø: 800 mm / 31.5" V: 300 mm / 11.8"</p>	ZP spotř.: max. 1.47 m ³ /h Výkon: max. 16.4 kW Tlak: 20 mbar	<ul style="list-style-type: none"> vč. dálkového ovládání ovládání pomocí mobilní aplikace (přes modul Wi-Fi) kompatibilní s modulem SHS kulatý tvár 	85.800
		LPG spotř.: max. 1.35 kg/h Výkon: max. 17.3 kW Tlak: 37 mbar		

Dodací doba: 15 prac. dní

VNĚJŠÍ PLYNOVÉ KRBY VLOŽKY

planika




MODEL	ROZMĚRY	VLASTNOSTI	SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI	CENA
Mico 500 Manual	 <p>Š: 500 mm / 19.7" V: 200 mm / 7.9" H: 500 mm / 19.7"</p>	<p>LPG spotř.: max. 0.42 kg/h Výkon: max. 5.9 kW Tlak: 37 mbar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • manuální ovládání • čtvereční tvar 	36.833
Mico 600 Manual				
Mico 600 Manual	 <p>Š: 600 mm / 23.6" V: 200 mm / 8.7" H: 600 mm / 23.6"</p>	<p>LPG spotř.: max. 0.9 kg/h Výkon: max. 12.7 kW Tlak: 37 mbar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • manuální ovládání • čtvereční tvar 	47.667
Mico 800 Manual				
Mico 800 Manual	 <p>Š: 800 mm / 31.5" V: 240 mm / 9.4" H: 800 mm / 31.5"</p>	<p>LPG spotř.: max. 1.56 kg/h Výkon: max. 22 kW Tlak: 37 mbar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • manuální ovládání • čtvereční tvar 	58.500
Mico 500 Automatic				
Mico 500 Automatic	 <p>Š: 500 mm / 19.7" V: 265 mm / 10.4" H: 500 mm / 19.7"</p>	<p>ZP spotř.: max. 0.5 m³/h Výkon: max. 4.7 kW Tlak: 20 mbar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • vč. dálkového ovládání • ovládání pomocí mobilné aplikací (přes modul Wi-Fi) • kompatibilní s modulem SHS • čtvereční tvar 	49.833
Mico 600 Automatic		<p>LPG spotř.: max. 0.4 kg/h Výkon: max. 5.1 kW Tlak: 37 mbar</p>		
Mico 600 Automatic	 <p>Š: 600 mm / 23.6" V: 285 mm / 11.2" H: 600 mm / 23.6"</p>	<p>ZP spotř.: max. 0.85 m³/h Výkon: max. 9.5 kW Tlak: 20 mbar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • vč. dálkového ovládání • ovládání pomocí mobilné aplikací (přes modul Wi-Fi) • kompatibilní s modulem SHS • čtvereční tvar 	60.667
Mico 800 Automatic		<p>LPG spotř.: max. 0.78 kg/h Výkon: max. 10 kW Tlak: 37 mbar</p>		
Mico 800 Automatic	 <p>Š: 800 mm / 31.5" V: 200 mm / 13.5" H: 305 mm / 12"</p>	<p>ZP spotř.: max. 1.47 m³/h Výkon: max. 16.4 kW Tlak: 20 mbar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • vč. dálkového ovládání • ovládání pomocí mobilné aplikací (přes modul Wi-Fi) • kompatibilní s modulem SHS • čtvereční tvar 	71.500
		<p>LPG spotř.: max. 1.35 kg/h Výkon: max. 17.3 kW Tlak: 37 mbar</p>		
Dodací doba: 15 prac. dní				





MODEL	ROZMĚRY	VLASTNOSTI	SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI	CENA
Galaxy Table Daze / Laurent / Kreta	 <p>Š: 1400 mm / 55.1" V: 504 mm / 19.8" H: 760 mm / 29.9"</p> <p>COSENTINO</p>	ZP spotř.: max. 0.96 m ³ /h Výkon: max. 10.1 kW Tlak: 20 mbar	<ul style="list-style-type: none"> vč. dálkového ovládání ovládání pomocí mobilné aplikací (přes modul Wi-Fi) kompatibilní s modulem SHS kameninový box Dekton 	135.200
		LPG spotř.: max. 0.95 kg/h Výkon: max. 13.4 kW Tlak: 37 mbar		
Pivot Daze / Laurent / Kreta	 <p>Ø: 800 mm / 31.5" V: 404 mm / 15.9" Š(nerozložené): 1350 mm/54.1"</p> <p>COSENTINO</p>	LPG spotř.: max. 0.93 kg/h Výkon: max. 11.8 kW Tlak: 37 mbar	<ul style="list-style-type: none"> vč. dálkového ovládání ovládání pomocí mobilné aplikací (přes modul Wi-Fi) kompatibilní s modulem SHS kameninový stolec Dekton 	131.300
Stella Table Manual Daze / Laurent / Kreta	 <p>Ø: 954 mm / 35.5" V: 388 mm / 15.3"</p> <p>COSENTINO</p>	LPG spotř.: max. 0.9 kg/h Výkon: max. 12.7 kW Tlak: 37 mbar	<ul style="list-style-type: none"> vč. dálkového ovládání ovládání pomocí mobilné aplikace (přes modul Wi-Fi) kompatibilní s modulem SHS kameninový stolec Dekton 	101.400
Stella Table Automatic Daze / Laurent / Kreta	 <p>Ø: 954 mm / 35.5" V: 388 mm / 15.3"</p> <p>COSENTINO</p>	ZP spotř.: max. 0.96 m ³ /h Výkon: max. 10.1 kW Tlak: 20 mbar	<ul style="list-style-type: none"> vč. dálkového ovládání ovládání pomocí mobilné aplikace (přes modul Wi-Fi) kompatibilní s modulem SHS kameninový stolec Dekton 	119.600
		LPG spotř.: max. 0.95 kg/h Výkon: max. 13.4 kW Tlak: 37 mbar		
Dodací doba: 20 prac. dní				











EXTERIÉROVÉ PLYNOVÉ OHNIŠTĚ

SLOUPOVÉ OHNIŠTĚ

planika

MODEL	ROZMĚRY	VLASTNOSTI	SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI	CENA	
Lighthouse		Š: 400 mm / 15.8" V: 1560 mm / 61.4" H: 400 mm / 15.8"	LPG spotř.: max. 0.65 kg/h Výkon: max. 10.0 kW Tlak: 37 mbar	<ul style="list-style-type: none"> • manuální ovládání • černé ocelové pouzdro • skleněné panely 	23.010
<i>Doba dodání: 10 pracovních dní</i>					
OIA Daze / Laurent / Kreta	 	Š: 400 mm / 15.8" V: 1225 mm / 48.2" H: 400 mm / 15.8"	LPG spotř.: max. 0.65 kg/h Výkon: max. 10.0 kW Tlak: 37 mbar	<ul style="list-style-type: none"> • manuální ovládání • černé ocelové pouzdro • Dekton kamenný obklad 	41.600
ZOIA Daze / Laurent / Kreta					
<i>Doba dodání: 15 pracovních dní</i>					

PŘÍSLUŠENSTVÍ	URČENO PRO	CENA
Obal Cabo	<ul style="list-style-type: none"> Cabo Daze / Laurent / Kreta 	3.900
		
Obal Cabo Table	<ul style="list-style-type: none"> Cabo Table Daze / Laurent / Kreta 	6.500
		
Obal Porto	<ul style="list-style-type: none"> Porto Daze / Laurent / Kreta 	3.120
		
Obal Jar / Totem	<ul style="list-style-type: none"> Jar Totem 	3.120
		

PŘÍSLUŠENSTVÍ	URČENO PRP	CENA
<p>Pouzdro na plynovou láhev černé</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Všechna ohniska na LPG 	216 €
<p>Pouzdro na plynovou láhev corten</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Všechna ohniska na LPG 	384 €
<p>Chráníčka hadice</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Všechna ohniska na LPG 	84 €
<p>Sada 6 keramických polen</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Všechny produkty Galio - ohniska Všechny produkty Galaxy - ohniska Stella 800 Manual / Automatic Mico 800 Manual / Automatic 	252 €
<p>Wi-fi module</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Všechna ohniska na LPG 	522 €
<p>Obal ohniska/boxy</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Galio Black / Corten Manual Galio Black / Corten Automatic Galaxy Daze / Laurent / Kovik 	180 €
<p>Obal kulatý</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Galio Star Corten / Black Automatic Stella Table Manual Daze / Laurent / Kovik Stella Table Automatic Daze / Laurent / Kovik 	276 €
<p>Obal na stolky (Table)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Galaxy Table Daze / Laurent / Kovik 	300 €
<p>Obal Lighthouse</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Lighthouse 	84 €
<p>Obal Pivot</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Pivot Daze / Laurent / Kovik 	240 €

ASTRO

ELEKTRICKÉ KRBY


- včetně dálkového ovládání
- včetně nástěn. ovládacího panela

- multi zonální LED barevnost
- 2 úrovně ohřevu

- včetně 2 bočních panelů
- pryskyřičné polena a průsvitné krystaly

MODEL	ROZMĚRY	CENA Kč bez DPH
Astro 850 	Š: 838 mm / 33.0" V: 477 mm / 18.8" H: 249 mm / 9.8"	57.057
Astro 1200 	Š: 1219 mm / 48.0" V: 477 mm / 18.8" H: 249 mm / 9.8"	81.739
Astro 1500 	Š: 1524 mm / 60.0" V: 477 mm / 18.8" H: 249 mm / 9.8"	84.084
Astro 1800 	Š: 1829 mm / 72.0" V: 477 mm / 18.8" H: 249 mm / 9.8"	100.958
		Dodací lhůta: 15 prac. dní

VOLITELNÝ INSTALAČNÍ BOX

INSTALAČNÍ BOX	ASTRO 850	ASTRO 1200	ASTRO 1500	ASTRO 1800
	+ 9.438	+ 11.297	+ 12.727	+ 14.586




Technology tested by TÜV laboratory,
DIN standard 4734-1:2011-01

Patented Technology: EP2 549 182

DISTRIBUTOR v ČR:

STORMS trade s.r.o
Brunka 64
396 01 Humpolec

e-mail: provoz@stormstrade.cz
tel.: +420 734 235 898



planika

BIOKRBY NA VODNÍ PARU - PREMIUM

PLANIKA 2024

PLATNÝ OD 1. července

2024

CENÍK



COOL FLAME INSERT

KAZETY NA VODNÍ PARU

planika

- technologie Optimyst
- ActiveLED
- dálkové ovládání
- nastavení barvy plamene
- zvukové efekty
- 1 skleněný štít v ceně

MODEL	ROZMĚRY	VLASTNOSTI	CENA Kč bez DPH
<p>Cool Flame 500 Insert</p> 	<p>Š: 518 mm / 20.4" H: 316 mm / 12.4" V: 236 mm / 9.3"</p>	<p>Nádrž: 1.2 L Provozní čas: max. 12 h Spotřeba energie: 220 W</p>	<p>49.140</p>
<p>Cool Flame 1000 Insert</p> 	<p>Š: 1026 mm / 40.4" H: 316 mm / 12.4" V: 236 mm / 9.3"</p>	<p>Nádrž: 2.4 L Provozní čas: max. 12 h Spotřeba energie: 440 W</p>	<p>64.740</p>
<p>Cool Flame 500 Pro Insert</p> 	<p>Š: 518 mm / 20.4" H: 316 mm / 12.4" V: 284 mm / 11.2"</p>	<p>Bez nádrže a neomezený provozní čas : nepřetržitá dodávka vody ze sítě Spotřeba energie: 220 W</p>	<p>54.340</p>
<p>Cool Flame 1000 Pro Insert</p> 	<p>Š: 1026 mm / 40.4" H: 316 mm / 12.4" V: 284 mm / 11.2"</p>	<p>Bez nádrže a neomezený provozní čas : nepřetržitá dodávka vody ze sítě Spotřeba energie: 440 W</p>	<p>79.300</p>
			<p><i>Dodací doba: 15 prac. dní</i></p>

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ





SADA POLEN		SKLENĚNÉ ŠTÍTY		VOLITELNÁ DÉLKA / RAL BARVA
pro Cool Flame 500	pro Cool Flame 1000	pro Cool Flame 500	pro Cool Flame 1000	
				<p>NA VYŽÁDÁNÍ <i>Dodací doba: 30 prac. dní</i></p>
<p>2.730</p>	<p>5.330</p>	<p>3.120</p>	<p>4.940</p>	

COOL FLAME OHNISKA

ROVNÁ, ROHOVÁ A TŘISTRANNÁ ORIENTACE KRBU

planika

- technologie Optimyst
- ActiveLED
- dálkové ovládání
- nastavení barvy plamene
- zvukové efekty
- 1 skleněný štít v ceně
- instalační box

MODEL	ROZMĚRY	VLASTNOSTI	CENA Kč bez DPH
Cool Flame 500 ohniště 	Š: 700 mm / 27.6" H: 380 mm / 14.9" V: 777 mm / 30.6"	Nádrž: 1.2 L Provozní čas: max. 12 h Spotřeba energie: 220 W	60.840
Cool Flame 1000 ohniště 	Š: 1208 mm / 47.6" H: 380 mm / 14.9" V: 777 mm / 30.6"	Nádrž: 2.4 L Provozní čas: max. 12 h Spotřeba energie: 440 W	76.440
Cool Flame 500 Pro ohniště 	Š: 700 mm / 27.6" H: 380 mm / 14.9" V: 777 mm / 30.6"	Bez nádrže a neomezený Provozní čas : nepřetržitá dodávka vody ze sítě Spotřeba energie: 220 W	66.040
Cool Flame 1000 Pro ohniště 	Š: 1208 mm / 47.6" H: 380 mm / 14.9" V: 777 mm / 30.6"	Bez nádrže a neomezený Provozní čas : nepřetržitá dodávka vody ze sítě Spotřeba energie: 440 W	91.000
)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

SADA POLEN (pro Cool Flame 500 / Cool Flame 1000)		VOLITELNÁ DÉLKA / RAL BARVA
		NA VYŽÁDÁNÍ Dodací doba: 25 prac. dní
2.730	5.330	

COOL FLAME PRŮHLEDNÁ OHNISKÁ

MÍSTNOST DELÍCÍ, TUNEL, OSTROVNÍ

planika

- technologie Optimyst
- ActiveLED
- dálkové ovládání
- nastavení barvy plamene
- zvukové efekty
- 2 skleněné štíty v ceně
- instalační box

MODEL	ROZMĚRY	VLASTNOSTI	CENA Kč bez DPH
Cool Flame 500 průhledné ohniště 	Š: 700 mm / 27.6" H: 360 mm / 14.2" V: 777 mm / 30.6"	Nádrž: 1.2 L Provozní čas: max. 12 h Spotřeba energie: 220 W	68.640
Cool Flame 1000 průhledné ohniště 	Š: 1208 mm / 47.6" H: 360 mm / 14.2" V: 777 mm / 30.6"	Nádrž: 2.4 L Provozní čas: max. 12 h Spotřeba energie: 440 W	86.840
Cool Flame 500 Pro průhledné ohniště 	Š: 700 mm / 27.6" H: 360 mm / 14.2" V: 777 mm / 30.6"	Bez nádrže a neomezený provozní čas : nepřetržitá dodávka vody ze sítě Spotřeba energie: 220 W	73.840
Cool Flame 1000 Pro průhledné ohniště 	Š: 1208 mm / 47.6" H: 360 mm / 14.2" V: 777 mm / 30.6"	Bez nádrže a neomezený provozní čas : nepřetržitá dodávka vody ze sítě Spotřeba energie: 440 W	101.400

Dodací doba: 15 prac. dní

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

SADA POLEN (pro Cool Flame 500 / Cool Flame 1000)		VOLITELNÁ DÉLKA/ RAL BARVA
		NA VYŽÁDÁNÍ Dodací doba: 25 prac. dní
2.730	5.330	

planika





BASIC COLLECTION

PLANIKA 2024

PLATNÝ OD 20.května 2024

CENÍK



BIOKRBY NA VODNÍ PARU		CENA Kč bez DPH
Misty		33.540
	<p>Ø: 650 mm / 25.6" V: 726 mm / 28.6" H: 370 mm / 14.6"</p> <p>Rozměry balení : 77 x 48 x 75 cm / 30.3 x 18.9 x 29.5 "</p> <p>Hmotnost: 30 kg</p>	
Steamy		30.940
	<p>Š: 480 mm / 18.9" V: 835 mm / 32.9" H: 320 mm / 12.6"</p> <p>Rozměry balení : 95 x 39 x 55 cm / 37.4 x 15.4 x 21.6 "</p> <p>Hmotnost: 32 kg</p>	
		Doba dodání: 8 prac. dní