

planika

## BIOKRBY NA VODNÚ PARU

PLANIKA 2024

PLATNÝ OD 1. júla 2024

### CENNÍK



# COOL FLAME INSERT

## KAZETY NA VODNÚ PARU

planika

- technológia Optimyst
- ActiveLED
- diaľkové ovládanie
- nastavenie farby plameňa
- zvukové efekty
- 1 sklenený štít v cene

MODEL	ROZMERY	VLASTNOSTI	€ S DPH
 <p>Cool Flame 500 Insert</p>	<p>Š: 518 mm / 20.4" H: 316 mm / 12.4" V: 236 mm / 9.3"</p>	<p>Nádrž: 1.2 L Prevádzkový čas: max. 12 h Spotreba energie: 220 W</p>	2 268
 <p>Cool Flame 1000 Insert</p>	<p>Š: 1026 mm / 40.4" H: 316 mm / 12.4" V: 236 mm / 9.3"</p>	<p>Nádrž: 2.4 L Prevádzkový čas: max. 12 h Spotreba energie: 440 W</p>	2 988
			Dodacia doba: 10 prac.dní
 <p>Cool Flame 1500 Insert</p>	<p>Š: 1534 mm / 60.4" H: 316 mm / 12.4" V: 236 mm / 9.3"</p>	<p>Nádrž: 3.6 L Prevádzkový čas: max. 12 h Spotreba energie: 660 W</p>	6 804
 <p>Cool Flame 2000 Insert</p>	<p>Š: 2042 mm / 80.4" H: 316 mm / 12.4" V: 236 mm / 9.3"</p>	<p>Nádrž: 4.8 L Prevádzkový čas: max. 12 h Spotreba energie: 880 W</p>	7 140
			Dodacia doba: 15 prac.dní

## VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

SKLENENÉ ŠTÍTY		SADA POLIEN		VOLITEĽNÁ ŠÍRKA / RAL FARBA
pre Cool Flame 500	pre Cool Flame 1000	pre Cool Flame 500	pre Cool Flame 1000	
				NA VYŽIADANIE
144	228	222	330	
SKLENENÉ ŠTÍTY		SADA POLIEN		
pre Cool Flame 1500 (3x500)	pre Cool Flame 2000 (2x1000)	pre Cool Flame 1500	pre Cool Flame 2000	
				
432	456	666	660	

# COOL FLAME PRO INSERT

## KAZETY NA VODNÚ PARU

planika

- technológia Optimyst
- ActiveLED
- diaľkové ovládanie
- nastavenie farby plameňa
- zvukové efekty
- 1 sklenený štít v cene

MODEL	ROZMERY	VLASTNOSTI	€ S DPH
 <p>Cool Flame 500 Pro Insert</p>	<p>Š: 518 mm / 20.4" H: 316 mm / 12.4" V: 284 mm / 11.2"</p>	<p>Bez nádrže a neobmedzený prevádzkový čas : <b>nepretržitá</b> <b>dodávka vody zo siete</b> Spotreba energie: 220 W</p>	2 508
 <p>Cool Flame 1000 Pro Insert</p>	<p>Š: 1026 mm / 40.4" H: 316 mm / 12.4" V: 284 mm / 11.2"</p>	<p>Bez nádrže a neobmedzený prevádzkový čas : <b>nepretržitá</b> <b>dodávka vody zo siete</b> Spotreba energie: 440 W</p>	3 660

Dodacia doba: 10 prac. dní

 <p>Cool Flame 1500 Pro Insert</p>	<p>Š: 1534 mm / 60.4" H: 316 mm / 12.4" V: 284 mm / 11.2"</p>	<p>Bez nádrže a neobmedzený prevádzkový čas : <b>nepretržitá</b> <b>dodávka vody zo siete</b> Spotreba energie: 660 W</p>	7 524
 <p>Cool Flame 2000 Pro Insert</p>	<p>Š: 2042 mm / 80.4" H: 316 mm / 12.4" V: 284 mm / 11.2"</p>	<p>Bez nádrže a neobmedzený prevádzkový čas : <b>nepretržitá</b> <b>dodávka vody zo siete</b> Spotreba energie: 880 W</p>	8 040

Dodacia doba: 15 prac. dní

## VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

SKLELENÉ ŠTÍTY		SADA POLIEN		VOLITEĽNÁ ŠÍRKA / RAL FARBA
pre Cool Flame 500	pre Cool Flame 1000	pre Cool Flame 500	pre Cool Flame 1000	
				NA VYŽIADANIE
144	228	222	330	





SKLELENÉ ŠTÍTY		SADA POLIEN	
pre Cool Flame 1500 (3x500)	pre Cool Flame 2000 (2x1000)	pre Cool Flame 1500	pre Cool Flame 2000
			
432	456	666	660

# COOL FLAME OHNISKÁ



ROVNÁ, ROHOVÁ A TROJSTRANNÁ ORIENTÁCIA KRBU

planika

- technológia Optimyst
- ActiveLED
- diaľkové ovládanie
- nastavenie farby plameňa
- zvukové efekty
- 1 sklenený štít v cene
- inštalačný box

MODEL	ROZMERY	VLASTNOSTI	€ S DPH
<p>Cool Flame 500 ohnisko</p> 	<p>Š: 700 mm / 27.6" H: 380 mm / 14.9" V: 777 mm / 30.6"</p>	<p>Nádrž: 1.2 L Prevádzkový čas: max. 12 h Spotreba energie: 220 W</p>	<p>2 808</p>
<p>Cool Flame 1000 ohnisko</p> 	<p>Š: 1208 mm / 47.6" H: 380 mm / 14.9" V: 777 mm / 30.6"</p>	<p>Nádrž: 2.4 L Prevádzkový čas: max. 12 h Spotreba energie: 440 W</p>	<p>3 528</p>
<p>Cool Flame 500 Pro ohnisko</p> 	<p>Š: 700 mm / 27.6" H: 380 mm / 14.9" V: 777 mm / 30.6"</p>	<p>Bez nádrže a neobmedzený prevádzkový čas : <b>nepretržitá dodávka vody zo siete</b> Spotreba energie: 220 W</p>	<p>3 048</p>
<p>Cool Flame 1000 Pro ohnisko</p> 	<p>Š: 1208 mm / 47.6" H: 380 mm / 14.9" V: 777 mm / 30.6"</p>	<p>Bez nádrže a neobmedzený prevádzkový čas : <b>nepretržitá dodávka vody zo siete</b> Spotreba energie: 440 W</p>	<p>4 200</p>
			)

## VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

SADA POLIEN (pre Cool Flame 500 / Cool Flame 1000)		VOLITEĽNÁ DĹŽKA / RAL FARBA
		<p><b>NA VYŽIADANIE</b> Dodacia doba: 25 prac. dní</p>
222	330	

# COOL FLAME PRIEHĽADNÉ OHNISKÁ

planika


MIESTNOSŤ DELIACI, TUNEL, OSTROVNÝ

- technológia Optimyst
- ActiveLED
- diaľkové ovládanie
- nastavenie farby plameňa
- zvukové efekty
- 2 sklenené štíty v cene
- inšalačný box

MODEL	ROZMERY	VLASTNOSTI	€ S DPH
Cool Flame 500 priehľadné ohnisko 	Š: 700 mm / 27.6" H: 360 mm / 14.2" V: 777 mm / 30.6"	Nádrž: 1.2 L Prevádzkový čas: max. 12 h Spotreba energie: 220 W	3 168
Cool Flame 1000 priehľadné ohnisko 	Š: 1208 mm / 47.6" H: 360 mm / 14.2" V: 777 mm / 30.6"	Nádrž: 2.4 L Prevádzkový čas: max. 12 h Spotreba energie: 440 W	4 008
Cool Flame 500 Pro priehľadné ohnisko 	Š: 700 mm / 27.6" H: 360 mm / 14.2" V: 777 mm / 30.6"	Bez nádrže a neobmedzený prevádzkový čas : <b>nepretržitá</b> <b>dodávka vody zo siete</b> Spotreba energie: 220 W	3 408
Cool Flame 1000 Pro priehľadné ohnisko 	Š: 1208 mm / 47.6" H: 360 mm / 14.2" V: 777 mm / 30.6"	Bez nádrže a neobmedzený prevádzkový čas : <b>nepretržitá</b> <b>dodávka vody zo siete</b> Spotreba energie: 440 W	4 680

Dodacia doba: 15 prac. dní

## VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

SADA POLIEN (pre Cool Flame 500 / Cool Flame 1000)		VOLITEĽNÁ DĹŽKA/ RAL FARBA
		<b>NA VYŽIADANIE</b> Dodacia doba: 25 prac. dní
222	330	

**Obchodné zastúpenie:**

Juraj Repka

repka@storms.sk  
0911 536 640

[www.storms.sk](http://www.storms.sk)

planika

