

planika  
NETZERO FIREPLACES

## KOLEKCE ETHANOL / PLYN / ELEKTRO

PLANIKA 2026

PLATNOST OD

2.1.2026

### CENÍK




Přispíváme k dosažení CO2 neutrality.

Naším posláním je poskytnout vám moderní krby, které jsou bezpečné, pohodlné a ekologické.

Během let jsme vyvinuli inovativní technologii BEV Technology®, která nám umožnila vytvořit výjimečně čistý a plněautomatizovaný proces spalování etanolových par. Produkuje nižší emise uhlíku a je bezpečný pro životné prostředí. Objevte ekologické krby budoucnosti.


Etanol je organický destilát vyrobený z rostlin.  
Je známo, že produkuje nižší emise CO2.

100 % emisí je  
kompenzováno  
rostlinami absorbujícími  
CO2.



Technologie Netzero mění  
kapalný etanol na plyn. Plamen  
má plný přístup ke kyslíku.

Čisté spalování etanolových par uvolňuje  
podstatně méně CO2 než běžné krby.  
Nevytváří se žádný popel, saze ani kouř.



# FLA4 s BEV TECHNOLOGIÍ®

## AUTOMATICKÉ ETANOLOVÉ HOŘÁKY

- včetně dálkového ovládání
- ovládání mobilním zařízením
- kompatibilní s SHS
- automatický plnicí systém
- 6 úrovní výšky plamene
- BEV technologie®
- dotykový displej

MODEL	ROZMĚRY	VLASTNOSTI	CENA Kč bez DPH
FLA4 (590 mm) 	Š: 590 mm / 23.2" V: 220 mm / 8.7" H: 280 mm / 11.0"	Doba hoření: max. 5 hod. Nádrž: 3,1 L Výkon: max. 3,1 kW Velikost místnosti: min. 31 m <sup>3</sup>	<b>106.220</b>
FLA4 (790mm) 	Š: 790 mm / 31.1" V: 220 mm / 8.7" H: 280 mm / 11.0"	Doba hoření: max. 8 hod. Nádrž: 4,3 L Výkon: max. 4,4 kW Velikost místnosti: min. 44 m <sup>3</sup>	<b>131.564</b>
FLA4 (990mm) 	Š: 990 mm / 39.0" V: 220 mm / 8.7" H: 280 mm / 11.0"	Doba hoření: max. 8 hod. Nádrž: 5,5 L Výkon: max. 7 kW Velikost místnosti: min. 70 m <sup>3</sup>	<b>168.620</b>
FLA4 (1190mm) 	Š: 1190 mm / 46.9" V: 220 mm / 8.7" H: 280 mm / 11.0"	Doba hoření: max. 9 hod. Nádrž: 6,8 L Výkon: max. 9,4 kW Velikost místnosti: min. 94 m <sup>3</sup>	<b>203.582</b>
FLA4 (1490mm) 	Š: 1490 mm / 58.7" V: 220 mm / 8.7" H: 280 mm / 11.0"	Doba hoření: max. 9 hod. Nádrž: 8,6 L Výkon: max. 13 kW Velikost místnosti: min. 130 m <sup>3</sup>	<b>251.164</b>
FLA4 (1990mm) 	Š: 1990 mm / 78.4" V: 220 mm / 8.7" H: 280 mm / 11.0"	Doba hoření: max. 10 hod. Nádrž: 11,7 L Výkon: max. 18 kW Velikost místnosti: min. 180 m <sup>3</sup>	<b>354.509</b>
FLA4 (2490mm) 	Š: 2490 mm / 98.0" V: 220 mm / 8.7" H: 280 mm / 11.0"	Doba hoření: max. 10 hod. Nádrž: 14,8 L Výkon: max. 22,5 kW Velikost místnosti: min. 225 m <sup>3</sup>	<b>452.928</b>
			Dodací lhůta: 15 -20 prac. dnů

# FLA4+ s BEV TECHNOLOGIÍ®

## AUTOMATICKÉ ETANOLOVÉ HOŘÁKY

- větší nádrž
- včetně dálkového ovládání
- ovládání mobilním zařízením
- kompatibilní s SHS
- automatický plnicí systém
- 6 úrovní výšky plamene
- BEV technologie®
- dotykový displej

MODEL	ROZMĚRY	VLASTNOSTI	CENA Kč bez DPH
FLA4+ (590 mm) 	Š: 590 mm / 23.2" V: 305 mm / 12.0" H: 280 mm / 11.0"	Doba hoření: max. 16 hod. Nádrž: 9,6 L Výkon: max. 3.1 kW Velikost místnosti: min. 31 m <sup>3</sup>	<b>141.309</b>
FLA4+ (790mm) 	Š: 790 mm / 31.1" V: 318 mm / 12.5" H: 280 mm / 11.0"	Doba hoření: max. 25 hod. Nádrž: 13,4 L Výkon: max. 4,4 kW Velikost místnosti: min. 44 m <sup>3</sup>	<b>166.928</b>
FLA4+ (990mm) 	Š: 990 mm / 39.0" V: 318 mm / 12.5" H: 280 mm / 11.0"	Doba hoření: max. 26 hod. Nádrž: 17,2 L Výkon: max. 7 kW Velikost místnosti: min. 70 m <sup>3</sup>	<b>203.582</b>
FLA4+ (1190mm) 	Š: 1190 mm / 46.9" V: 318 mm / 12.5" H: 280 mm / 11.0"	Doba hoření: max. 30 hod. Nádrž: 21 L Výkon: max. 9,4 kW Velikost místnosti: min. 94 m <sup>3</sup>	<b>238.672</b>
FLA4+ (1490mm) 	Š: 1490 mm / 58.7" V: 318 mm / 12.5" H: 280 mm / 11.0"	Doba hoření: max. 30 hod. Nádrž: 26,8 L Výkon: max. 13 kW Velikost místnosti: min. 130 m <sup>3</sup>	<b>286.127</b>
FLA4+ (1990mm) 	Š: 1990 mm / 78.4" V: 318 mm / 12.5" H: 280 mm / 11.0"	Doba hoření: max. 31 hod. Nádrž: 36,3 L Výkon: max. 18 kW Velikost místnosti: min. 180 m <sup>3</sup>	<b>389.746</b>
FLA4+ (2490mm) 	Š: 2490 mm / 98.0" V: 318 mm / 12.5" H: 280 mm / 11.0"	Doba hoření: max. 31 hod. Nádrž: 45,9 L Výkon: max. 22,5 kW Velikost místnosti: min. 225 m <sup>3</sup>	<b>488.018</b>
			<i>Dodací lhůta: 15 -20 prac. dnů</i>

# FLA4/FLA4+ HOŘÁK se skleněnými panely

PRO VERZI TUNEL, MÍSTNOST DELÍCÍ A OSTROVNÍ

planika

- včetně dálkového ovládání
- ovládání mobilním zařízením
- kompatibilní s SHS
- automatický plnicí systém
- 6 úrovní výšky plamene
- BEV technologie®
- dotykový displej








MODEL	ROZMĚRY	VLASTNOSTI FLA 4 / FLA4+	CENA Kč bez DPH	
			FLA 4	FLA 4+
FLA4/FLA4+ 590 hořák 	Š: 946 mm / 37.2" H: 446 mm / 17.6" V <sub>FLA3</sub> : 220 mm / 8.7" V <sub>FLA3+</sub> : 305 mm / 12.0" V <sub>SKLO</sub> : 200 mm / 7.9"	Doba hoření: max. 5 hod / 16 hod Nádrž: 3.1 L / 9.6 L Výkon: max. 3.1 kW Vel. místnosti: min. 31 m <sup>3</sup>	130.655	165.745
FLA4/FLA4+ 790 hořák 	Š: 946 mm / 37.2" H: 446 mm / 17.6" V <sub>FLA3</sub> : 220 mm / 8.7" V <sub>FLA3+</sub> : 305 mm / 12.0" V <sub>SKLO</sub> : 200 mm / 7.9"	Doba hoření: max. 8 hod / 25 hod Nádrž: 4.3 L / 13.4 L Výkon: max. 4.4 kW Vel. místnosti: min. 44 m <sup>3</sup>	157.691	193.182
FLA4/FLA4+ 990 hořák 	Š: 1146 mm / 45.1" H: 446 mm / 17.6" V <sub>FLA3</sub> : 220 mm / 8.7" V <sub>FLA3+</sub> : 305 mm / 12.0" V <sub>SKLO</sub> : 200 mm / 7.9"	Doba hoření: max. 8 hod / 26 hod Nádrž: 5.5 L / 17.2 L Výkon: max. 7.0 kW Vel. místnosti: min. 70 m <sup>3</sup>	196.163	231.146
FLA4/FLA4+ 1190 hořák 	Š: 1346 mm / 60" H: 446 mm / 17.6" V <sub>FLA3</sub> : 220 mm / 8.7" V <sub>FLA3+</sub> : 305 mm / 12.0" V <sub>SKLO</sub> : 200 mm / 7.9"	Doba hoření: max. 9 hod / 30 hod Nádrž: 6.8 L / 21.0 L Výkon: max. 9.4 kW Vel. místnosti: min. 94 m <sup>3</sup>	232.837	267.927
FLA4/FLA4+ 1490 hořák 	Š: 1646 mm / 64.8" H: 446 mm / 17.6" V <sub>FLA3</sub> : 220 mm / 8.7" V <sub>FLA3+</sub> : 305 mm / 12.0" V <sub>SKLO</sub> : 200 mm / 7.9"	Doba hoření: max. 9 hod / 30 hod Nádrž: 8.6 L / 26.8 L Výkon: max. 13.0 kW Vel. místnosti: min. 130 m <sup>3</sup>	281.963	317.073
FLA4/FLA4+ 1990 hořák 	Š: 2146 mm / 84.5" H: 446 mm / 17.6" V <sub>FLA3</sub> : 220 mm / 8.7" V <sub>FLA3+</sub> : 305 mm / 12.0" V <sub>SKLO</sub> : 200 mm / 7.9"	Doba hoření: max. 10 hod / 31 hod Nádrž: 11.7 L / 36.3 L Výkon: max. 18.0 kW Vel. místnosti: min. 180 m <sup>3</sup>	398.709	433.820
FLA4/FLA4+ 2490 hořák 	Š: 2822 mm / 111.1" H: 446 mm / 17.6" V <sub>FLA3</sub> : 220 mm / 8.7" V <sub>FLA3+</sub> : 305 mm / 12.0" V <sub>SKLO</sub> : 200 mm / 7.9"	Doba hoření: max. 10 hod / 31 hod Nádrž: 14.8 L / 45.9 L Výkon: max. 22.5 kW Vel. místnosti: min. 225 m <sup>3</sup>	505.309	540.546
Dodací lhůta: 15-20 prac. dnů				

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO FLA4 A FLA4+

SHS MODUL	VOLITELNÁ DÉLKA	VOLITELNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA						
		590	790	990	1190	1490	1990	2490
20.930	CENA NA VYŽÁDÁNÍ	28.990	30.550	32.240	33.670	36.140	39.260	42.380
Doba dodání: 30 prac. dní								

## VOLITELNÉ SKLENĚNÉ PANELE

Skleněné panely musí být instalovány vedle hořáku u modelu tunel.

SKLENĚNÉ PANELE	ROZMĚRY	CENA Kč bez DPH
pro FLA4 590 a FLA4+ (590 mm) 	2x skleněné panely, 4x držáky Š: 500 mm / 19.7" V: 200 mm / 7.9" Tl: 6 mm / 0.2"	<b>+ 8.450</b>
pro FLA4 a FLA4+ (790 mm) 	2x skleněné panely, 4x držáky Š: 700 mm / 27.6" V: 200 mm / 7.9" Tl: 6 mm / 0.2"	<b>+ 9.100</b>
pro FLA4 a FLA4+ (990 mm) 	2x skleněné panely, 4x držáky Š: 900 mm / 35.4" V: 200 mm / 7.9" Tl: 6 mm / 0.2"	<b>+ 9.750</b>
pro FLA4 a FLA4+ (1190 mm) 	2x skleněné panely, 4x držáky Š: 1150 mm / 45.3" V: 200 mm / 7.9" Tl: 6 mm / 0.2"	<b>+ 11.180</b>
pro FLA4 a FLA4+ (1490 mm) 	2x skleněné panely, 4x držáky Š: 1400 mm / 55.1" V: 200 mm / 7.9" Tl: 6 mm / 0.2"	<b>+ 12.090</b>
pro FLA4 a FLA4+ (1990 mm) 	4x skleněné panely, 8x držáky Š: 900 mm / 35.4" V: 200 mm / 7.9" Tl: 6 mm / 0.2"	<b>+ 19.370</b>
pro FLA4 a FLA4+ (2490 mm) 	4x skleněné panely, 8x držáky Š: 1150 mm / 45.3" V: 200 mm / 7.9" Tl: 6 mm / 0.2"	<b>+ 22.360</b>
		Dodací lhůta: 35 prac. dní

## ROŠT S KAMENY NEBO POLENY

	DÉLKA ohniště	590	790	990	1190	1490	1990	2490
Rošt s poleny <i>(2 rady - před i za hořákem)</i> 		9.100	9.100	10.140	15.340	17.940	23.140	29.900
Rošt s kameny <i>(1 rad - za hořákem)</i> 		3.510	3.510	4.680	7.020	8.190	11.700	15.210

# FORMA 800 (instalační box)

S FLA4 590 /FLA4+ 590

planika

- včetně dálkového ovládání
- ovládání mobilním zařízením
- kompatibilní s SHS
- automatický plnicí systém
- 6 úrovní výšky plamene
- BEV technologie®
- zero clearance
- dotykový displej

FORMA	FLA4 590	FLA4+ 590
<p>Šířka: 816 mm / 32" Výška: 508 mm / 20" Hloubka: 406 mm / 16"</p>	<p>Doba hoření: <i>max. 5 hod</i> Nádrž: 3,1 L Výkon: <i>max. 3.1 kW</i> Velikost místnosti: <i>min. 31 m<sup>3</sup></i></p>	<p>Doba hoření: <i>max. 16 hod.</i> Nádrž: 9.6 L Výkon: <i>max. 3.1 kW</i> Velikost místnosti: <i>min. 31 m<sup>3</sup></i></p>
<p>Forma 800 F</p> 	<p><b>137.927</b> Kč bez DPH</p>	<p><b>173.037</b> Kč bez DPH</p>
<p>Forma 800 LF</p> 	<p><b>137.927</b> Kč bez DPH</p>	<p><b>173.037</b> Kč bez DPH</p>
<p>Forma 800 FR</p> 	<p><b>137.927</b> Kč bez DPH</p>	<p><b>173.037</b> Kč bez DPH</p>
<p>Forma 800 LFR</p> 	<p><b>137.927</b> Kč bez DPH</p>	<p><b>173.037</b> Kč bez DPH</p>
<p>Forma 800 tunel (vč. sklen. panelů)</p> 	<p><b>137.927</b> Kč bez DPH</p>	<p><b>173.037</b> Kč bez DPH</p>
<p>Forma 800 delící místnost (vč. sklen. panelů)</p> 	<p><b>137.927</b> Kč bez DPH</p>	<p><b>173.037</b> Kč bez DPH</p>
<p>Forma 800 ostrovní (vč. sklen. panelů)</p> 	<p><b>137.927</b> Kč bez DPH</p>	<p><b>173.037</b> Kč bez DPH</p>
<p><i>Dodací lhůta: 20 prac. dnů</i></p>		

ROŠT S POLENY	ROŠT S KAMENY	SHS MODUL	VLASTNÁ ŠÍRKA
<b>9.100</b>	<b>3.510</b>	<b>20.930</b>	<b>NA VYŽÁDÁNÍ</b> <i>Dodací lhůta: 25 prac. dnů</i>

# FORMA 1000 ( instalační box)

S FLA4 790 mm /FLA4+ 790 mm

- včetně dálkového ovládání
- ovládání mobilním zařízením
- kompatibilní s SHS
- automatický plnicí systém
- 6 úrovní výšky plamene
- BEV technologie®
- zero clearance
- dotykový displej








FORMA	FLA4	FLA4+
<p>Šířka: 1016 mm / 40" Výška: 508 mm / 20" Hloubka: 406 mm / 16"</p>	<p>Doba hoření: <b>max. 8 hod.</b> Nádrž: 4,3 L Výkon: <b>max. 4,4 kW</b> Velikost místnosti: <b>min. 44 m<sup>3</sup></b></p>	<p>Doba hoření: <b>max. 25 hod.</b> Nádrž: 13,4 litrov Výkon: <b>max. 4,4 kW</b> Velikost místnosti: <b>min. 44 m<sup>3</sup></b></p>
<p>Forma 1000 F</p> 	<p><b>167.711 Kč bez DPH</b></p>	<p><b>203.180 Kč bez DPH</b></p>
<p>Forma 1000 LF</p> 	<p><b>167.711 Kč bez DPH</b></p>	<p><b>203.180 Kč bez DPH</b></p>
<p>Forma 1000 FR</p> 	<p><b>167.711 Kč bez DPH</b></p>	<p><b>203.180 Kč bez DPH</b></p>
<p>Forma 1000 LFR</p> 	<p><b>167.711 Kč bez DPH</b></p>	<p><b>203.180 Kč bez DPH</b></p>
<p>Forma 1000 tunel (vč. sklen. panelů)</p> 	<p><b>167.711 Kč bez DPH</b></p>	<p><b>203.180 Kč bez DPH</b></p>
<p>Forma 1000 delící místnost (vč. sklen. panelů)</p> 	<p><b>167.711 Kč bez DPH</b></p>	<p><b>203.180 Kč bez DPH</b></p>
<p>Forma 1000 ostrovní (vč. sklen. panelů)</p> 	<p><b>167.711 Kč bez DPH</b></p>	<p><b>203.180 Kč bez DPH</b></p>
<p><i>Dodací lhůta: 20 prac. dnů</i></p>		

ROŠT S POLENY	ROŠT S KAMENY	SHS MODUL	VLASTNÁ ŠÍRKA
<b>9.100</b>	<b>3.510</b>	<b>20.930</b>	<b>NA VYŽÁDÁNÍ</b> <i>Dodací lhůta: 25 prac. dnů</i>

# FORMA 1200 ( instalační box)

S FLA4 990 mm /FLA4+ 990 mm

- včetně dálkového ovládání
- ovládání mobilním zařízením
- kompatibilní s SHS
- automatický plnicí systém
- 6 úrovní výšky plamene
- BEV technologie®
- zero clearance
- dotykový displej

FORMA	FLA4	FLA4+
<p>Šířka: 1219 mm / 48"</p> <p>Výška: 508 mm / 20"</p> <p>Hloubka: 406 mm / 16"</p>	<p>Doba hoření: max. 8 hodin</p> <p>Nádrž: 5,5 L</p> <p>Výkon: max. 7 kW</p> <p>Velikost místnosti: min. 70 m<sup>3</sup></p>	<p>Doba hoření: max. 26 hodin</p> <p>Nádrž: 17,2 L</p> <p>Výkon: max. 7 kW</p> <p>Velikost místnosti: min. 70 m<sup>3</sup></p>
<p>Forma 1200 F</p> 	208.127 Kč bez DPH	243.111 Kč bez DPH
<p>Forma 1200 LF</p> 	208.127 Kč bez DPH	243.111 Kč bez DPH
<p>Forma 1200 FR</p> 	208.127 Kč bez DPH	243.111 Kč bez DPH
<p>Forma 1200 LFR</p> 	208.127 Kč bez DPH	243.111 Kč bez DPH
<p>Forma 1200 tunel (vč. sklen. panelů)</p> 	208.127 Kč bez DPH	243.111 Kč bez DPH
<p>Forma 1200 delící místnost (vč. sklen. panelů)</p> 	208.127 Kč bez DPH	243.111 Kč bez DPH
<p>Forma 1200 ostrovní (vč. sklen. panelů)</p> 	208.127 Kč bez DPH	243.111 Kč bez DPH
Dodací lhůta: 20 prac. dnů		

ROŠT S POLENY	ROŠT S KAMENY	SHS MODUL	VLASTNÁ ŠÍRKA
10.140	4.680	20.930	NA VYŽÁDÁNÍ Dodací lhůta: 25 prac. dnů

# FORMA 1500 ( instalační box)

S FLA4 1190 mm /FLA4+ 1190 mm

- včetně dálkového ovládání
- ovládání mobilním zařízením
- kompatibilní s SHS
- automatický plnicí systém
- 6 úrovní výšky plamene
- BEV technologie®
- zero clearance
- dotykový displej

FORMA	FLA4	FLA4+
<p>Šířka: 1524 mm / 60" Výška: 508 mm / 20" Hloubka: 406 mm / 16"</p>	<p>Doba hoření: max. 9 hodin Nádrž: 6,8 L Výkon: max. 9,4 kW Velikost místnosti: min. 94 m<sup>3</sup></p>	<p>Doba hoření: max. 30 hodin Nádrž: 21 L Výkon: max. 9,4 kW Velikost místnosti: min. 94 m<sup>3</sup></p>
<p>Forma 1500 F</p> 	248.437 Kč bez DPH	283.654 Kč bez DPH
<p>Forma 1500 LF</p> 	248.437 Kč bez DPH	283.654 Kč bez DPH
<p>Forma 1500 RF</p> 	248.437 Kč bez DPH	283.654 Kč bez DPH
<p>Forma 1500 LFR</p> 	248.437 Kč bez DPH	283.654 Kč bez DPH
<p>Forma 1500 tunel (vč. sklen. panelů)</p> 	248.437 Kč bez DPH	283.654 Kč bez DPH
<p>Forma 1500 delící místnost (vč. sklen. panelů)</p> 	248.437 Kč bez DPH	283.654 Kč bez DPH
<p>Forma 1500 ostrovní (vč. sklen. panelů)</p> 	248.437 Kč bez DPH	283.654 Kč bez DPH
Dodací lhůta: 20 prac. dnů		

ROŠT S POLENY	ROŠT S KAMENY	SHS MODUL	VLASTNÁ ŠÍRKA
15.340	7.020	20.930	NA VYŽÁDÁNÍ Dodací lhůta: 25 prac. dnů

# FORMA 1800 ( instalační box)

S FLA4 1490mm /FLA4+ 1490 mm

- včetně dálkového ovládání
- ovládání mobilním zařízením
- kompatibilní s SHS
- automatický plnicí systém
- 6 úrovní výšky plamene
- BEV technologie®
- zero clearance
- dotykový displej

FORMA	FLA4	FLA4+
<p>Šířka: 1829 mm / 72" Výška: 508 mm / 20" Hloubka: 406 mm / 16"</p>	<p>Doba hoření: max. 9 hodin Nádrž: 8,6 L Výkon: max. 13 kW Velikost místnosti: min. 130 m<sup>3</sup></p>	<p>Doba hoření: max. 30 hodin Nádrž: 26,8 L Výkon: max. 13 kW Velikost místnosti: min. 130 m<sup>3</sup></p>
<p>Forma 1800 F</p> 	304.454 Kč bez DPH	339.564 Kč bez DPH
<p>Forma 1800 LF</p> 	304.454 Kč bez DPH	339.564 Kč bez DPH
<p>Forma 1800 FR</p> 	304.454 Kč bez DPH	339.564 Kč bez DPH
<p>Forma 1800 LFR</p> 	304.454 Kč bez DPH	339.564 Kč bez DPH
<p>Forma 1800 tunel (vč. sklen. panelů)</p> 	304.454 Kč bez DPH	339.564 Kč bez DPH
<p>Forma 1800 delící místnost (vč. sklen. panelů)</p> 	304.454 Kč bez DPH	339.564 Kč bez DPH
<p>Forma 1800 ostrovní (vč. sklen. panelů)</p> 	304.454 Kč bez DPH	339.564 Kč bez DPH
Dodací lhůta: 20 prac. dnů		

ROŠT S POLENY	ROŠT S KAMENY	SHS MODUL	VLASTNÁ ŠÍRKA
17.940	8.190	20.930	NA VYŽÁDÁNÍ Dodací lhůta: 25 prac. dnů

# FORMA 2300 ( instalační box)

## S FLA4 1990mm /FLA4+ 1990mm

- včetně dálkového ovládání
- ovládání mobilním zařízením
- kompatibilní s SHS
- automatický plnicí systém
- 6 úrovní výšky plamene
- BEV technologie®
- zero clearance
- dotykový displej

FORMA	FLA4	FLA4+
<p>Šířka: 2337 mm / 92" Výška: 508 mm / 20" Hloubka: 406 mm / 16"</p>	<p>Doba hoření: max. 10 hodin Nádrž: 11,7 L Výkon: max. 18 kW Velikost místnosti: min. 180 m<sup>3</sup></p>	<p>Doba hoření: max. 31 hodin Nádrž: 36,3 L Výkon: max. 18 kW Velikost místnosti: min. 180 m<sup>3</sup></p>
<p>Forma 2300 F</p> 	427.055 Kč bez DPH	462.272 Kč bez DPH
<p>Forma 2300 LF</p> 	427.055 Kč bez DPH	462.272 Kč bez DPH
<p>Forma 2300 FR</p> 	427.055 Kč bez DPH	462.272 Kč bez DPH
<p>Forma 2300 LFR</p> 	427.055 Kč bez DPH	462.272 Kč bez DPH
<p>Forma 2300 tunel (vč. sklen. panelů)</p> 	427.055 Kč bez DPH	462.272 Kč bez DPH
<p>Forma 2300 delící místnost (vč. sklen. panelů)</p> 	427.055 Kč bez DPH	462.272 Kč bez DPH
<p>Forma 2300 ostrovní (vč. sklen. panelů)</p> 	427.055 Kč bez DPH	462.272 Kč bez DPH


Dodací lhůta: F, LF, FR, LFR - 20 pracovních dnů  
Dodací lhůta: tunel, delící místnost, ostrovní - 30 pracovních dnů

ROŠT S POLENY	ROŠT S KAMENY	SHS MODUL	VLASTNÁ ŠÍRKA
23.140	11.700	20.930	NA VYŽÁDÁNÍ Dodací lhůta: 25 prac. dnů

# FORMA 2700 ( instalační box)

## S FLA4 2490 mm /FLA4+ 2490 mm

- včetně dálkového ovládání
- ovládání mobilním zařízením
- kompatibilní s SHS
- automatický plnicí systém
- 6 úrovní výšky plamene
- BEV technologie®
- zero clearance
- dotykový displej

FORMA	FLA4	FLA4+
<p>Šířka: 2693 mm / 106"</p> <p>Výška: 508 mm / 20"</p> <p>Hloubka: 406 mm / 16"</p>	<p>Doba hoření: max. 10 hodin</p> <p>Nádrž: 14,8 L</p> <p>Výkon: max. 22,5 kW Velikost místnosti: min. 225 m<sup>3</sup></p>	<p>Doba hoření: max. 31 hodin</p> <p>Nádrž: 45,9 litrov</p> <p>Výkon: max. 22,5 kW Velikost místnosti: min. 225 m<sup>3</sup></p>
<p>Forma 2700 F</p> 	542.491 Kč bez DPH	577.580 Kč bez DPH
<p>Forma 2700 LF</p> 	542.491 Kč bez DPH	577.580 Kč bez DPH
<p>Forma 2700 FR</p> 	542.491 Kč bez DPH	577.580 Kč bez DPH
<p>Forma 2700 LFR</p> 	542.491 Kč bez DPH	577.580 Kč bez DPH
<p>Forma 2700 tunel (vč. sklen. panelů)</p> 	542.491 Kč bez DPH	577.580 Kč bez DPH
<p>Forma 2700 delící místnost (vč. sklen. panelů)</p> 	542.491 Kč bez DPH	577.580 Kč bez DPH
<p>Forma 2700 ostrovní (vč. sklen. panelů)</p> 	542.491 Kč bez DPH	577.580 Kč bez DPH
<p>Dodací lhůta: F, LF, FR, LFR - 20 pracovních dnů</p> <p>Dodací lhůta: tunel, delící místnost, ostrovní - 30 pracovních dnů</p>		

ROŠT S POLENY	ROŠT S KAMENY	SHS MODUL	VLASTNÁ ŠÍRKA
29.900	15.210	20.930	NA VYŽÁDÁNÍ
			Dodací lhůta: 25 prac. dnů

# PRIME FIRE hořák 2.0

## AUTOMATICKÝ ETANOLOVÝ HOŘÁK S BEV TECHNOLOGIÍ®

planika

- automatický plnicí systém
- BEV technologie®
- ovl. mobilní aplikací
- kompatibilní s SHS modulem
- 3 úrovně výšky plamene
- vč. dálkového ovládání
- CO<sub>2</sub> senzor

MODEL	ROZMĚRY	VLASTNOSTI	CENA Kč bez DPH
Prime Fire 2.0 590 	Š: 590 mm / 23.2" V: 220 mm / 8.7" H: 280 mm / 11.0"	Doba hoření: max. 5 hod. Nádrž: 3.1 L Výkon: max. 3.1 kW Velikost místnosti: min. 31 m <sup>3</sup>	68.911
Prime Fire 2.0 790 	Š: 790 mm / 31.1" V: 220 mm / 8.7" H: 280 mm / 11.0"	Doba hoření: max. 8 hod. Nádrž: 4.3 L Výkon: max. 4.4 kW Velikost místnosti: min. 44 m <sup>3</sup>	77.218
Prime Fire 2.0 990 	Š: 990 mm / 39.0" V: 220 mm / 8.7" H: 280 mm / 11.0"	Doba hoření: max. 8 hod. Nádrž: 5.5 L Výkon: max. 7.0 kW Velikost místnosti: min. 70 m <sup>3</sup>	106.811
Prime Fire 2.0 1190 	Š: 1190 mm / 46.9" V: 220 mm / 8.7" H: 280 mm / 11.0"	Doba hoření: max. 9 hod. Nádrž: 6.8 L Výkon: max. 9.4 kW Velikost místnosti: min. 94 m <sup>3</sup>	146.255

## PRIME FIRE HOŘÁK s rámem a skleněnými panely

### PRO MODEL TUNEL, MÍSTNOST DELÍCÍ A OSTROVNÍ





MODEL	ROZMĚRY	VLASTNOSTI	CENA
Prime Fire 2.0 590 hořák 	Š: 946 mm / 37.2" H: 446 mm / 17.6" V: 220 mm / 8.7" V <sub>SKLO</sub> : 200 mm / 7.9"	Doba hoření: max. 5 hod Nádrž: 3.1 L Výkon: max. 3.1 kW Vel. místnosti: min. 31 m <sup>3</sup>	93.473
Prime Fire 2.0 790 hořák 	Š: 946 mm / 37.2" H: 446 mm / 17.6" V: 220 mm / 8.7" V <sub>SKLO</sub> : 200 mm / 7.9"	Doba hoření: max. 8 hod Nádrž: 4.3 L Výkon: max. 4.4 kW Vel. místnosti: min. 44 m <sup>3</sup>	103.472
Prime Fire 2.0 990 hořák 	Š: 1146 mm / 45.1" H: 446 mm / 17.6" V: 220 mm / 8.7" V <sub>SKLO</sub> : 200 mm / 7.9"	Doba hoření: max. 8 hod Nádrž: 5.5 L Výkon: max. 7.0 kW Vel. místnosti: min. 70 m <sup>3</sup>	134.164
Prime Fire 2.0 1190 hořák 	Š: 1346 mm / 60" H: 446 mm / 17.6" V: 220 mm / 8.7" V <sub>SKLO</sub> : 200 mm / 7.9"	Doba hoření: max. 9 hod Nádrž: 6.8 L Výkon: max. 9.4 kW Vel. místnosti: min. 94 m <sup>3</sup>	175.363

Dodací lhůta: 20 prac. dní

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - PRIME FIRE 2.0 hořáky

### VOLITELNÉ SKLENĚNÉ PANELE

Skleněné panely musí být instalovány vedle hořáka v samostatné konstrukci pro verzi tunel.

SKLENĚNÉ PANELE	VLASTNOSTI	CENA Kč bez DPH
pre Prime Fire 590 hořák 	2x skleněné panely, 4x držáky Š: 500 mm / 19.7" V: 200 mm / 7.9" Tl: 6 mm / 0.2"	8.450
pre Prime Fire 790 hořák 	2x skleněné panely, 4x držáky Š: 700 mm / 27.6" V: 200 mm / 7.9" Tl: 6 mm / 0.2"	9.100
pre Prime Fire 990 hořák 	2x skleněné panely, 4x držáky Š: 900 mm / 35.4" V: 200 mm / 7.9" Tl: 6 mm / 0.2"	9.750
pre Prime Fire 1190 hořák 	2x skleněné panely, 4x držáky Š: 1150 mm / 45.3" V: 200 mm / 7.9" Tl: 6 mm / 0.2"	11.180

### ROŠT S POLENY NEBO KAMENY

Rošt může být instalován na vrchní části hořáka za plamenem.

	DÉLKA ohniště	590	790	990	1190
Rošt s poleny <i>(2 rady - za a před hořák)</i> 		9.100	9.100	9.100	15.340
Rošt s kameny <i>(1 rad - za hořákem)</i> 		3.510	3.510	4.680	7.020

SHS MODUL








20.930

# FORMA 800 (instalační box)

s hořákem PRIME FIRE 2.0 / 590

planika

- automatický plnicí systém
- BEV technologie®
- ovl. mobilní aplikací
- kompatibilní s SHS modulem
- 3 úrovně výšky plamene
- vč. dálkového ovládání
- CO<sub>2</sub> senzor

<p>ROZMĚRY</p> <p>Š: 816 mm / 32" V: 508 mm / 20" H: 406 mm / 16"</p>	<p>PRIME FIRE 2.0 590</p> <p>Doba hoření: <b>max. 5 hod</b> Nádrž: <b>3.1 L</b> Výkon: <b>max. 3.1 kW</b> Velikost místnosti: <b>min. 31 m<sup>3</sup></b></p>	
<p>Forma 800 F</p> 	<p><b>100.745</b></p>	
<p>Forma 800 LF</p> 	<p><b>100.745</b></p>	
<p>Forma 800 FR</p> 	<p><b>100.745</b></p>	
<p>Forma 800 LFR</p> 	<p><b>100.745</b></p>	
<p>Forma 800 tunel <i>(vč. sklen. panelů)</i></p> 	<p><b>100.745</b></p>	
<p>Forma 800 delící místnost <i>(vč. sklen. panelů)</i></p> 	<p><b>100.745</b></p>	
<p>Forma 800 ostrovní <i>(vč. sklen. panelů)</i></p> 	<p><b>100.745</b></p>	
<p><i>Dodací lhůta: 20 prac. dní</i></p>		








ROŠT S POLENY	ROŠT S KAMENY	SHS MODUL
<p><b>9.100</b></p>	<p><b>3.510</b></p>	<p><b>20.930</b></p>

# FORMA 1000 (instalační box)

s hořákem PRIME FIRE 2.0 / 790

planika

- automatický plnicí systém
- BEV technologie®
- ovl. mobilní aplikací
- kompatibilní s SHS modulem
- 3 úrovně výšky plamene
- vč. dálkového ovládání
- CO<sub>2</sub> senzor

<p>ROZMERY</p> <p>Š: 1016 mm / 40" V: 508 mm / 20" H: 406 mm / 16"</p>	<p>PRIME FIRE 2.0 790</p> <p>Doba hoření: <i>max. 8 hod</i> Nádrž: <i>4.3 L</i> Výkon: <i>max. 4.4 kW</i> Velikost místnosti: <i>min. 44 m<sup>3</sup></i></p>	
<p>Forma 1000 F</p> 	<p>113.364</p>	
<p>Forma 1000 LF</p> 	<p>113.364</p>	
<p>Forma 1000 FR</p> 	<p>113.364</p>	
<p>Forma 1000 LFR</p> 	<p>113.364</p>	
<p>Forma 1000 tunel (vč. sklen. panelů)</p> 	<p>113.364</p>	
<p>Forma 1000 delící místnost (vč. sklen. panelů)</p> 	<p>113.364</p>	
<p>Forma 1000 ostrovní (vč. sklen. panelů)</p> 	<p>113.364</p>	
<p>Dodací lhůta: 20 prac. dní</p>		








ROŠT S POLENY	ROŠT S KAMENY	SHS MODUL
<p>9.100</p>	<p>3.510</p>	<p>20.930</p>

# FORMA 1200 (instalační box)

s hořákem PRIME FIRE 2.0 / 990

planika

- automatický plnicí systém
- BEV technologie®
- ovl. mobilní aplikací
- kompatibilní s SHS modulem
- 3 úrovně výšky plamene
- vč. dálkového ovládání
- CO<sub>2</sub> senzor

<p>ROZMERY</p> <p>Š: 1219 mm / 48" V: 508 mm / 20" H: 406 mm / 16"</p>	<p>PRIME FIRE 2.0 990</p> <p>Doba hoření: max. 8 hod Nádrž: 5.5 L Výkon: max. 7.0 kW Velikost místnosti: min. 70 m<sup>3</sup></p>	
<p>Forma 1200 F</p> 	<p>146.255</p>	
<p>Forma 1200 LF</p> 	<p>146.255</p>	
<p>Forma 1200 FR</p> 	<p>146.255</p>	
<p>Forma 1200 LFR</p> 	<p>146.255</p>	
<p>Forma 1200 tunel (vč. sklen. panelů)</p> 	<p>146.255</p>	
<p>Forma 1200 delící místnost (vč. sklen. panelů)</p> 	<p>146.255</p>	
<p>Forma 1200 ostrovní (vč. sklen. panelů)</p> 	<p>146.255</p>	
<p>Dodací lhůta: 20 prac. dní</p>		

ROŠT S POLENY	ROŠT S KAMENY	SHS MODUL
10.140	4.680	20.930

# FORMA 1500 (instalační box)

s hořákem PRIME FIRE 2.0 / 1190

planika

- automatický plnicí systém
- BEV technologie®
- ovl. mobilní aplikací
- kompatibilní s SHS modulem
- 3 úrovně výšky plamene
- vč. dálkového ovládání
- CO<sub>2</sub> senzor

ROZMERY	PRIME FIRE 2.0 1190	
<p>Š: 1524 mm / 60" V: 508 mm / 20" H: 406 mm / 16"</p>	<p>Doba hoření: <i>max. 9 hod</i> Nádrž: <i>6.8 L</i> Výkon: <i>max. 9.4 kW</i> Velikost místnosti: <i>min. 94 m<sup>3</sup></i></p>	
<p>Forma 1500 F</p> 	<p>191.111</p>	
<p>Forma 1500 LF</p> 	<p>191.111</p>	
<p>Forma 1500 FR</p> 	<p>191.111</p>	
<p>Forma 1500 LFR</p> 	<p>191.111</p>	
<p>Forma 1500 tunel</p> 	<p>191.111</p>	
<p>Forma 1500 delící místnost (vč. sklen. panelů)</p> 	<p>191.111</p>	
<p>Forma 1500 ostrovní (vč. sklen. panelů)</p> 	<p>191.111</p>	
<p>Dodací lhůta: 20 prac. dní</p>		

ROŠT S POLENY	ROŠT S KAMENY	SHS MODUL
15.340	7.020	20.930

- automatický plnicí systém
- včetně dálkového ovládnání
- zero clearance (FORMA)
- senzor CO<sub>2</sub>
- 3 úrovně výšky plamene
- ovládnání mobil. aplikací
- BEV technologie®
- kompatibilní s SHS

MODEL	ROZMĚRY	VLASTNOSTI	CENA Kč bez DPH
<p>Comet hořák</p> 	<p>Ø: 650 mm / 25.6" V: 430 mm / 16.9"</p>	<p>Doba hoření: max. 17 hod Nádrž: 8.8 L Výkon: max. 6.6 kW Vel. místnosti: min. 66 m<sup>3</sup></p>	<p>125.836</p>
<p>Nest</p> 	<p>Ø: 783 mm / 30.8" V<sub>1</sub>: 423 mm / 16.7" V<sub>2</sub>: 259 mm / 10.2"</p>	<p>Doba hoření: max. 14 hod Nádrž: 9 L Výkon: max. 10.6 kW Vel. místnosti: min. 106 m<sup>3</sup></p>	<p>150.018</p>
<p>Pillar</p> 	<p>Ø: 790 mm / 31.1" V<sub>1</sub>: 545 mm / 21.5" V<sub>2</sub>: na vyžádání</p>	<p>Doba hoření: max. 17 hod Nádrž: 8.8 L Výkon: max. 6.6 kW Vel. místnosti: min. 66 m<sup>3</sup></p>	<p>227.637</p>
<p>Pillar Silk Grey</p> 	<p>Ø: 783 mm / 30.8" V<sub>1</sub>: 423 mm / 16.7" V<sub>2</sub>: na vyžádání</p>	<p>Doba hoření: max. 14 hod Nádrž: 9 L Výkon: max. 10.6 kW Vel. místnosti: min. 106 m<sup>3</sup></p>	<p>245.837</p>
<p>Pillar Gold</p> 	<p>Ø: 783 mm / 30.8" V<sub>1</sub>: 423 mm / 16.7" V<sub>2</sub>: na vyžádání</p>	<p>Doba hoření: max. 14 hod Nádrž: 9 L Výkon: max. 10.6 kW Vel. místnosti: min. 106 m<sup>3</sup></p>	<p>253.637</p>

Doba dodání: 35 prac. dní

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

	SHS MODUL Comet, Pillar	VOL. POVRCH. ÚPRAVA Comet, Pillar	VOL. VELIKOST NEBO TVAR Comet	VOL. BARVA TUBY NAD OHNIŠTĚM / Pillar
	20.930	32.240	na vyžádání	65.000
Doba dodání: 35 prac. dní				

- *automatický plnicí systém*
- *2 úrovně výšky plamene*

- *BEV technologie®*
- *včetně dálkového ovládání*



- *CO<sub>2</sub> senzor*
- *vč. keramických polen*

MODEL	ROZMĚRY	VLASTNOSTI	CENA Kč bez DPH
<p>Neo 500 hořák</p> 	<p>Š: 500 mm / 19.7" V: 135 mm / 5.3" H: 260 mm / 10.2"</p>	<p>Doba hoření: <b>max. 5 hod</b> Nádrž: <b>1.7 L</b> Výkon: <b>max. 3.1 kW</b> Vel. místnosti: <b>min. 31 m<sup>3</sup></b></p>	<p><b>48.364</b></p>
<p>Neo 500 ohniště (rovný, pravý, levý, třístranný)</p> 	<p>POHLEDOVÉ ROZMĚRY Š: 740 mm / 29.1" V: 350 mm / 13.8" H: 310 mm / 12.2"</p>	<p>Doba hoření: <b>max. 5 hod</b> Nádrž: <b>1.7 L</b> Výkon: <b>max. 3.1 kW</b> Vel. místnosti: <b>min. 31 m<sup>3</sup></b></p>	<p><b>60.709</b></p>
<p>Neo 750 hořák</p> 	<p>Š: 750 mm / 29.5" V: 135 mm / 5.3" H: 260 mm / 10.2"</p>	<p>Doba hoření: <b>max. 6 hod</b> Nádrž: <b>2.1 L</b> Výkon: <b>max. 4.1 kW</b> Vel. místnosti: <b>min. 41 m<sup>3</sup></b></p>	<p><b>60.455</b></p>
<p>Neo 750 ohniště (rovný, pravý, levý, třístranný)</p> 	<p>POHLEDOVÉ ROZMĚRY Š: 990 mm / 39.0" V: 350 mm / 13.8" H: 310 mm / 12.2"</p>	<p>Doba hoření: <b>max. 6 hod</b> Nádrž: <b>2.1 L</b> Výkon: <b>max. 4.1 kW</b> Vel. místnosti: <b>min. 41 m<sup>3</sup></b></p>	<p><b>75.928</b></p>
<p>Neo 1000 hořák</p> 	<p>Š: 1000 mm / 39.4" V: 135 mm / 5.3" H: 260 mm / 10.2"</p>	<p>Doba hoření: <b>max. 7 hod</b> Nádrž: <b>3.9 L</b> Výkon: <b>max. 5.0 kW</b> Vel. místnosti: <b>min. 50 m<sup>3</sup></b></p>	<p><b>81.382</b></p>
<p>Neo 1000 ohniště (rovný, pravý, levý, třístranný)</p> 	<p>POHLEDOVÉ ROZMĚRY Š: 1169 mm / 46.0" V: 400 mm / 15.7" H: 310 mm / 12.2"</p>	<p>Doba hoření: <b>max. 7 hod</b> Nádrž: <b>3.9 L</b> Výkon: <b>max. 5.0 kW</b> Vel. místnosti: <b>min. 50 m<sup>3</sup></b></p>	<p><b>99.582</b></p>
			<p><i>Dodací lhůta: 20 prac. dní</i></p>

# VOLNĚSTOJÍCÍ OHNIŠTĚ S HOŘÁKEM NEO

planika

- vč. dálkového ovládání
- automatický plnicí systém
- 2 úrovně výšky plamene
- BEV technologie®
- CO<sub>2</sub> senzor
- vč. sady polen

MODEL	ROZMĚRY	VLASTNOSTI	CENA Kč bez DPH
<p>Retro 500</p> 	<p>Š: 680 mm / 26.8" V: 744 mm / 22.3" H: 663 mm / 26.1"</p>	<p>Doba hoření: max. 4 hod Nádrž: 1.3 L Výkon: max. 4.1 kW Vel. místnosti: min. 41 m<sup>3</sup></p>	<p>65.655</p>
<p>Retro 1000</p> 	<p>Š: 1180 mm / 46.5" V: 744 mm / 22.3" H: 663 mm / 26.1"</p>	<p>Doba hoření: max. 4 hod Nádrž: 2.9 L Výkon: max. 5.9 kW Vel. místnosti: min. 59 m<sup>3</sup></p>	<p>113.872</p>
<p>Cottage</p> 	<p>Š: 600 mm / 23.6" V: 612 mm / 24.1" H: 320 mm / 12.6"</p>	<p>Doba hoření: max. 4 hod Nádrž: 1.3 L Výkon: max. 4.1 kW Vel. místnosti: min. 41 m<sup>3</sup></p>	<p>60.328</p>
			<p>Doba dodání: 15 prac. dní</p>

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



<p>COTTAGE BOX NA POLENÁ <i>polená nejsou součástí balení</i></p> 	<p>13.000</p>
---	---------------

- uzavřené se tvrzeným sklem
- vč. dálkového ovládání
- ovl. pomocí mobilní aplikace
- kompatibilní s SHS
- automatický plnicí systém
- 6 úrovní plamene
- BEV technologie®
- LCD displej
- CO<sub>2</sub> senzor
- vč. polen

MODEL	ROZMĚRY	VLASTNOSTI	CENA
Vitro místnost delčí 	Š: 970 mm / 38.2" V: 2010 mm / 79.1" Hl: 555 mm / 21.8"	Doba hoření: max. 17.5 hod Nádrž: 10.5 L Výkon: max. 9.5 kW	<b>254.800</b>
Vitro levý roh 	Š: 970 mm / 38.2" V: 2010 mm / 79.1" Hl: 556 mm / 21.9"	Doba hoření: max. 17.5 hod Nádrž: 10.5 L Výkon: max. 9.5 kW	<b>254.800</b>
Vitro pravý roh 	Š: 970 mm / 38.2" V: 2010 mm / 79.1" Hl: 556 mm / 21.9"	Doba hoření: max. 17.5 hod Nádrž: 10.5 L Výkon: max. 9.5 kW	<b>254.800</b>
			<i>Doba dodání: 15 dní</i>

# SONO

## OHNIŠTĚ S KONCENTRICKÝM DYMOVODEM S BEV TECHNOLOGIÍ®

MODEL	ROZMĚRY	VLASTNOSTI	CENA
Sono třístranný 	Š: 872 mm / 34.3" V: 1470 mm / 57.9" Hl: 653 mm / 25.7"	Doba hoření: max. 17.5 hod Nádrž: 10.5 L Výkon: max. 9.5 kW	<b>244.400</b>
Sono levý roh 	Š: 873 mm / 34.4" V: 1470 mm / 57.9" Hl: 653 mm / 25.7"	Doba hoření: max. 17.5 hod Nádrž: 10.5 L Výkon: max. 9.5 kW	<b>244.400</b>
Sono pravý roh 	Š: 873 mm / 34.4" V: 1470 mm / 57.9" Hl: 653 mm / 25.7"	Doba hoření: max. 17.5 hod Nádrž: 10.5 L Výkon: max. 9.5 kW	<b>244.400</b>
			<i>Doba dodání: 15 prac. dní</i>

# PANORAMA OHNIŠTĚ S AUTOMATICKÝM ETANOLOVÝM HORÁKEM

planika  
NETZERO FIREPLACES

- zero clearance
- uzavřeno v tvrzeném skle
- vč. dálkového ovládní
- ovládní mobil. aplikací
- kompatibilní s SHS
- automatický plnicí systém
- 6 úrovní výšky plamene
- BEV technologie®

## PANORAMA OHNIŠTĚ



Doba hoření: **max. 10 hod.**  
Nádrž: **5.5 L**  
Výkon: **max. 7.0 kW**  
Velikost místnosti: **min. 70 m<sup>3</sup>**

### Rozměry

Š: 1219 mm / 48"  
V: 508 mm / 20"  
H: 406 mm / 16"

<p>Panorama <b>rovné prosklení (F)</b></p> 	<p><b>245.563</b></p>	<p>Panorama <b>tunel</b></p> 	<p><b>254.927</b></p>				
<p>Panorama <b>levý roh (LF)</b></p> 	<p><b>247.127</b></p>	<p>Panorama <b>místnost delíci</b></p> 	<p><b>256.491</b></p>				
<p>Panorama <b>pravý roh (FR)</b></p> 	<p><b>247.127</b></p>	<p>Panorama <b>ostrovní</b></p> 	<p><b>258.182</b></p>				
<p>Panorama <b>třístranný (LFR)</b></p> 	<p><b>248.818</b></p>	<p style="text-align: right;">Dodací lhůta: <b>20 prac.dnů</b></p> <h3 style="text-align: left;">VOLITELNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ</h3> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #cccccc;">KERAMICKÁ POLENA NEBO BÍLÉ KAMENY</th> <th style="background-color: #cccccc;">SHS MODUL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>10.010</b></td> <td><b>20.930</b></td> </tr> </tbody> </table>		KERAMICKÁ POLENA NEBO BÍLÉ KAMENY	SHS MODUL	<b>10.010</b>	<b>20.930</b>
KERAMICKÁ POLENA NEBO BÍLÉ KAMENY	SHS MODUL						
<b>10.010</b>	<b>20.930</b>						




- *plug & play*
- *vč. dálkového ovládání*
- *automatický plnicí systém*
- *2 úrovně výšky plamene*
- *BEV technologie®*
- *vč. polen*

MODEL	ROZMĚRY	VLASTNOSTI	CENA Kč bez DPH
Rock Core 	Š: 500 mm / 19.7" V: 1357 mm / 53.4" H: 400 mm / 15.7"	Doba hoření: <b>max. 33</b> hod Nádrž: 5.0 L Výkon: <b>max. 3.5 kW</b> Vel. místnosti: <b>min. 35 m<sup>3</sup></b>	<b>69.291</b>  <i>Doba dodání: 20 prac. dní</i>
Rock Daze / Laurent / Kreta  <b>COSENTINO</b>	Š: 500 mm / 19.7" V: 1604 mm / 63.1" H: 400 mm / 15.7"	Doba hoření: <b>max. 33</b> hod Nádrž: 5.0 L Výkon: <b>max. 3.5 kW</b> Vel. místnosti: <b>min. 35 m<sup>3</sup></b>	<b>99.709</b>  <i>Doba dodání: 25 prac. dní</i>

# BIOALKOHOLOVÉ KRBY

## VOLNĚ STOJÍCÍ BIOKRBY s BEV TECHNOLOGIÍ®

- plug & play biokrby (bez instalace)
- vč. dálkového ovládání
- automatický plnicí systém
- 2 úrovně výšky plamene
- BEV technologie®

MODEL	ROZMĚRY	VLASTNOSTI	CENA Kč bez DPH
<p>Basket Fire Logs</p> 	<p>Š: 550 mm / 21.7" V: 163 mm / 6.4" H: 265 mm / 10.4"</p>	<p>Doba hoření: max. 6.5 hod. Nádrž: 1.8 L Výkon: max. 2.8kW Velikost místnosti: min. 28 m<sup>3</sup></p>	<p><b>70.200</b></p>
<p>Scandi</p> 	<p>Š: 400 mm / 15.7" V: 1000 mm / 39.4" H: 320 mm / 12.6"</p>	<p>Doba hoření: max. 12 hod. Nádrž: 5.0 L Výkon: max. 5.0 kW Velikost místnosti: min. 50 m<sup>3</sup></p>	<p><b>69.420</b></p>
<p>Polaris</p> 	<p>Š: 400 mm / 15.7" V: 1262 mm / 49.7" H: 321 mm / 12.6"</p>	<p>Doba hoření: max. 33 hod Nádrž: 5.0 L Výkon: max. 3.5 kW Velikost místnosti: min. 35 m<sup>3</sup></p>	<p><b>61.620</b></p>

Dodací doba: 20 prac. dní

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

DEKORAČNÍ ROŠT <i>Basket Fire Logs</i>	SADA KERAMICKÝCH POLEN A ŽHAVÝCH VLÁKEN <i>Scandi a Polaris</i>	
		
<p><b>2.346</b></p>	<p><b>2.980</b></p>	

# VNĚJŠÍ ETANOLOVÉ OHNISKA

## AUTOMATICKÉ S BEV TECHNOLOGIÍ®

planika

- plug & play
- vč. dálkového ovládání
- ovládání mobilní aplikací
- automatický plnicí systém
- 6 úrovní výšky plamene
- BEV technologie®

MODEL	ROZMĚRY	VLASTNOSTI	CENA
<p>Cabo hořák</p> 	<p>Š: 1145 mm / 45.1" V: 546 mm / 21.5" H: 448 mm / 17.6"</p>	<p>Doba hoření: max. 8.0 hod Nádřž: 5.0 L Výkon: max. 9.4 kW Vel. místnosti: min. 94 m<sup>3</sup></p>	<p><b>117.000</b></p> <p><i>Doba dodání: 20 prac. dní</i></p>
<p>Cabo Daze / Laurent / Kreta</p>  <p><b>COSENTINO</b></p>	<p>Š: 1145 mm / 45.1" V: 596 mm / 23.5" H: 448 mm / 17.6"</p>	<p>Doba hoření: max. 8.0 hod Nádřž: 5.0 L Výkon: max. 9.4 kW Vel. místnosti: min. 94 m<sup>3</sup></p>	<p><b>148.200</b></p> <p><i>Doba dodání: 25 prac. dní</i></p>
<p>Cabo Table Daze/Laurent / Kreta</p>  <p><b>COSENTINO</b></p>	<p>Š: 1400 mm / 55.1" V: 504 mm / 19.8" H: 760 mm / 29.9"</p>	<p>Doba hoření: max. 15.0 hod. Nádřž: 10.5 L Výkon: max. 9.4 kW Vel. místnosti: min. 94 m<sup>3</sup></p>	<p><b>176.800</b></p> <p><i>Doba dodání: 25 prac. dní</i></p>
<p>Comet Table Daze / Laurent / Kreta</p> 	<p>Ø: 1150 mm / 45.3" V: 437 mm / 17.2"</p>	<p>Doba horenia: max. 22.0 hod Nádřž: 16.7 L Výkon: max. 10.6 kW Vel. miestnosti: min. 106 m<sup>3</sup></p>	<p><b>174.200</b></p>
<p>Porto Daze / Laurent / Kreta</p>  <p><b>COSENTINO</b></p>	<p>Š: 400 mm / 15.7" V: 1147 mm / 45.0" H: 400 mm / 15.7"</p>	<p>Doba hoření: max. 14.0 hod Nádřž: 5.0 L Výkon: max. 3.7 kW Vel. místnosti: min. 37 m<sup>3</sup></p>	<p><b>75.400</b></p> <p><i>Doba dodání: 25 prac. dní</i></p>
<p>Porto core</p> 	<p>Š: 400 mm / 15.7" V: 1147 mm / 45.0" H: 400 mm / 15.7"</p>	<p>Doba hoření: max. 14.0 hod Nádřž: 5.0 L Výkon: max. 3.7 kW Vel. místnosti: min. 37 m<sup>3</sup></p>	<p><b>49.400</b></p> <p><i>Doba dodání: 20 prac. dní</i></p>

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

<p>CABO obal/ CABO Table obal</p> 	<p>PORTO obal</p> 
<p><b>3.900 / 6500</b></p>	<p><b>3.120</b></p>

# BIOALKOHOLOVÉ KRBY DO EXTERIÉRU

MODEL	ROZMĚRY	VLASTNOSTI	CENA Kč bez DPH	PŘÍSLUŠENSTVÍ
<p>Jar</p> 	<p>Ø: 410 mm / 16.1" V: 795 mm / 31.3"</p>	<p>Doba hoření: max. 7 hod. Nádrž: 3 litry Výkon: max. 2.5 kW Velikost místnosti: min. 25 m<sup>3</sup></p>	<p>46.150</p>	<p>Dlouhý obal +3.120</p> 
<p>Totem</p> 	<p>Ø: 395 mm / 15.6" V: 1070 mm / 42.1"</p>	<p>Doba hoření: max. 7 hod. Nádrž: 3 litry Výkon: max. 2.5 kW Velikost místnosti: min. 25 m<sup>3</sup></p>	<p>34.580</p>	<p>Dlouhý obal +3.120</p> 
<p>Rondo</p> 	<p>Ø: 412 mm / 16.2" V: 412 mm / 16.2"</p>	<p>Doba horenia: max. 7 hod. Nádrž: 3 litre Výkon: max. 2.5 kW Veľkosť miestnosti: min. 25 m<sup>3</sup></p>	<p>12.480</p>	
<p>Simple</p> 	<p>Ø: 308 mm / 12.1" V: 418 mm / 16.5"</p>	<p>Doba horenia: max. 7 hod. Nádrž: 3 litre Výkon: max. 2.5 kW Veľkosť miestnosti: min. 25 m<sup>3</sup></p>	<p>11.570</p>	


Doba dodání: 15 prac. dní

PRODUKT	BALENÍ	CENA Kč bez DPH
<p>Fanola® v láhvi</p> 	12 x 1L	<b>126</b> (1 láhev)
<p>Fanola® v kanystru</p> 	4 x 5L	<b>618</b> (1 kanystra)

# biopalivo pro biokrby

## obnovitelný zdroj energie

Cukry získané z rostlin se fermentují, destilují a denaturovávají a stávají se bioetanolem Fanola®



Proces hoření produkuje CO<sub>2</sub> a H<sub>2</sub>O v množstvích srovnatelných s množstvím v lidském dechu.

# planika

## EXTERIÉROVÉ OHNISKA PREMIUM COLLECTION

P L A N I K A 2 0 2 6



P L A T N Ý O D L E D N A 2 0 2 6



# VNĚJŠÍ PLYNOVÉ KRBY




## GALIO MANUAL

planika  
INTELLIGENT FIRE

MODEL	ROZMĚRY	VLASTNOSTI	CENA Kč bez DPH
Galio Insert manual 	Š: 1160 mm / 45.7" V: 232 mm / 9.1" H: 230 mm / 9"	ZP spotř.: max. 1.22 m <sup>3</sup> /h Výkon: max. 13.6 kW Tlak: 20 mbar  LPG spotř.: max. 0.93 kg/h Výkon: max. 11.8 kW Tlak: 37 mbar	37.700
Galio černý manual 	Š: 1140 mm / 44.9" V: 500 mm / 19.7" H: 350 mm / 13.8"	ZP spotř.: max. 1.22 m <sup>3</sup> /h Výkon: max. 13.6 kW Tlak: 20 mbar  LPG spotř.: max. 0.93 kg/h Výkon: max. 11.8 kW Tlak: 37 mbar	53.300
Galio Corten manual 	Š: 1140 mm / 44.9" V: 500 mm / 19.7" H: 350 mm / 13.8"	ZP spotř.: max. 1.22 m <sup>3</sup> /h Výkon: max. 13.6 kW Tlak: 20 mbar  LPG spotř.: max. 0.93 kg/h Výkon: max. 11.8 kW Tlak: 37 mbar	65.000

Dodací lhůta: 20 prac. dní

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

	OBAL NA PLYNOVOU LÁHEV  Ø: 375 mm / 14.8" V: 712 mm / 28.0"	GALIO OBAL (pro Galio černý manuál a Galio Corten manuál) 	CHRÁNIČ HADICE 
3.900		3.900	1.820

# VNĚJŠÍ PLYNOVÉ KRBY

## GALAXY / GALIO AUTOMATICKÝ

planika  
INTELLIGENT FIRE

MODEL	ROZMĚRY	VLASTNOSTI	CENA Kč bez DPH
Galaxy 1150 hořák 	Š: 1150 mm / 45.3" V: 343 mm / 13.5" H: 350 mm / 13.8"	ZP spotř.: max. 0.96 m <sup>3</sup> /h Výkon: max. 10.1 kW Tlak: 20 mbar  LPG spotř.: max. 0.95 kg/h Výkon: max. 13.4 kW Tlak: 37 mbar	<b>70.200</b>
Galaxy 2000 hořák 	Š: 2000 mm / 78.7" V: 343 mm / 13.5" H: 350 mm / 13.8"	ZP spotř.: max. 1.77 m <sup>3</sup> /h Výkon: max. 18.6 kW Tlak: 20 mbar  LPG spotř.: max. 1.56 kg/h Výkon: max. 22.0 kW Tlak: 37 mbar	<b>104.000</b>
Galio Insert Automatic 1000 	Š: 1027 mm / 40.4" V: 260 mm / 10.2" H: 230 mm / 9"	ZP spotř.: max. 1.0 m <sup>3</sup> /h Výkon: max. 9.4 kW Tlak: 20 mbar  LPG spotř.: max. 0.93 kg/h Výkon: max. 11.8 kW Tlak: 37 mbar	<ul style="list-style-type: none"> <li>vč. dálkového ovládání</li> <li>ovládání mobil. aplikací (přes volitelné WI-FI)</li> <li>SHS kompatibilní</li> </ul> <b>65.000</b>
Galio Insert Automatic 2000 	Š: 2000 mm / 78.7" V: 260 mm / 10.2" H: 230 mm / 9"	ZP spotř.: max. 1.75 m <sup>3</sup> /h Výkon: max. 16.5 kW Tlak: 20 mbar  LPG spotř.: max. 1.30 kg/h Výkon: max. 16.5 kW Tlak: 37 mbar	<ul style="list-style-type: none"> <li>vč. dálkového ovládání</li> <li>ovládání mobil. aplikací (přes volitelné WI-FI)</li> <li>SHS kompatibilní</li> </ul> <b>98.800</b>
Galio Star Insert Automatic 	Ø: 610 mm / 24.0" V: 260 mm / 10.2"	ZP spotř.: max. 1.47 m <sup>3</sup> /h Výkon: max. 16.4 kW Tlak: 20 mbar  LPG spotř.: max. 1.35 kg/h Výkon: max. 17.3 kW Tlak: 37 mbar	<b>77.220</b>
Galio H Insert Automatic 	Š: 600 mm / 23.6" V: 251 mm / 9.9" H: 600 mm / 23.6"	ZP spotř.: max. 1.0 m <sup>3</sup> /h Výkon: max. 9.4 kW Tlak: 20 mbar  LPG spotř.: max. 0.93 kg/h Výkon: max. 11.8 kW Tlak: 37 mbar	<b>74.360</b>

Doba dodání: 20 prac.dní

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

	CHRÁNIČKA HADICE	SET 6 KERAM. POLEN	Wi-Fi	VELIKOST NA MÍRU
	<b>1.820</b>	<b>5.460</b>	<b>11.310</b>	<b>CENA NA VYŽÁDÁNÍ</b>
				Doba dodání: 35 prac. dní

# VNĚJŠÍ PLYNOVÉ KRBY

## GALAXY / GALIO AUTOMATICKÝ

planika  
INTELLIGENT FIRE

MODEL	ROZMĚRY	VLASTNOSTI	CENA Kč bez DPH
Galaxy Daze / Laurent / Kreta  <b>COSENTINO</b>	Š: 1150 mm / 45.3" V: 492 mm / 19.4" H: 350 mm / 13.8"	ZP spotř.: max. 0.96 m <sup>3</sup> /h Výkon: max. 10.1 kW Tlak: 20 mbar LPG spotř.: max. 0.95 kg/h Výkon: max. 13.4 kW Tlak: 37 mbar	<b>102.700</b>
Galio Star Corten / Black Automatic 	Ø: 950 mm / 37.4" V: 320 mm / 12.6"	ZP spotř.: max. 1.47 m <sup>3</sup> /h Výkon: max. 16.4 kW Tlak: 20 mbar LPG spotř.: max. 1.35 kg/h Výkon: max. 17.3 kW Tlak: 37 mbar	<b>105.820</b>
			<i>Doba dodání: 20 prac. dní</i>

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBAL NA PLYNOVOU LÁHEV	OBAL NA GALIO	CHRÁNIČKA HADICE	Wi-Fi	VELIKOST NA MÍRU
Černý kulatý <b>3.900</b>				<b>CENA NA VYŽÁDÁNÍ</b>  <i>Doba dodání: 35 prac. dní</i>
	Galio Star Corten Automatic <b>5.980</b>	<b>1.820</b>	<b>11.310</b>	

# VNĚJŠÍ PLYNOVÉ KRBY VLOŽKY

planika

MODEL	ROZMĚRY	VLASTNOSTI	SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI	CENA
Galio Star Insert Automatic	 <p>Ø: 610 mm / 24.0" V: 260 mm / 10.2"</p>	ZP spotř.: max. 1.47 m <sup>3</sup> / h Výkon: max. 16.4 kW Tlak: 20 mbar	<ul style="list-style-type: none"> <li>vč. dálkového ovládání</li> <li>ovládání pomocí mobilní aplikace (přes modul Wi-Fi)</li> <li>kompatibilní s modulem SHS</li> <li>tvár hvězdy</li> </ul>	77.220
		LPG spotř.: max. 1.35 kg/ h Výkon: max. 17.3 kW Tlak: 37 mbar		
Galio H Insert Automatic	 <p>Š: 600 mm / 23.6" V: 251 mm / 9.9" H: 600 mm / 23.6"</p>	ZP spotř.: max. 1.0 m <sup>3</sup> / h Výkon: max. 9.4 kW Tlak: 20 mbar	<ul style="list-style-type: none"> <li>vč. dálkového ovládání</li> <li>ovládání pomocí mobilní aplikace (přes modul Wi-Fi)</li> <li>kompatibilní s modulem SHS</li> <li>tvár H</li> </ul>	74.360
		LPG spotř.: max. 0.93 kg/ h Výkon: max. 11.8 kW Tlak: 37 mbar		
Stella 500 Manual	 <p>Ø: 500 mm / 19.7" V: 260 mm / 10.2"</p>	LPG spotř.: max. 0.42 kg/ h Výkon: max. 5.9 kW Tlak: 37 mbar	<ul style="list-style-type: none"> <li>manuální ovládání</li> <li>kulatý tvar</li> </ul>	
Stella 600 Manual	 <p>Ø: 600 mm / 23.6" V: 195 mm / 7.7"</p>	LPG spotř.: max. 0.9 kg/ h Výkon: max. 12.7 kW Tlak: 37 mbar	<ul style="list-style-type: none"> <li>manuální ovládání</li> <li>kulatý tvar</li> </ul>	
Stella 800 Manual	 <p>Ø: 800 mm / 31.5" V: 240 mm / 9.4"</p>	LPG spotř.: max. 1.56 kg/ h Výkon: max. 22 kW Tlak: 37 mbar	<ul style="list-style-type: none"> <li>manuální ovládání</li> <li>kulatý tvar</li> </ul>	
Stella 500 Automatic	 <p>Ø: 500 mm / 19.7" V: 320 mm / 12.6"</p>	ZP spotř.: max. 0.5 m <sup>3</sup> / h Výkon: max. 4.7 kW Tlak: 20 mbar	<ul style="list-style-type: none"> <li>vč. dálkového ovládání</li> <li>ovládání pomocí mobilní aplikace (přes modul Wi-Fi)</li> <li>kompatibilní s modulem SHS</li> <li>kulatý tvar</li> </ul>	59.800
		LPG spotř.: max. 0.4 kg/ h Výkon: max. 5.1 kW Tlak: 37 mbar		
Stella 600 Automatic	 <p>Ø: 600 mm / 23.6" V: 255 mm / 10"</p>	ZP spotř.: max. 0.85 m <sup>3</sup> / h Výkon: max. 9.5 kW Tlak: 20 mbar	<ul style="list-style-type: none"> <li>vč. dálkového ovládání</li> <li>ovládání pomocí mobilní aplikace (přes modul Wi-Fi)</li> <li>kompatibilní s modulem SHS</li> <li>kulatý tvar</li> </ul>	72.800
		LPG spotř.: max. 0.78 kg/ h Výkon: max. 10 kW Tlak: 37 mbar		
Stella 800 Automatic	 <p>Ø: 800 mm / 31.5" V: 300 mm / 11.8"</p>	ZP spotř.: max. 1.47 m <sup>3</sup> / h Výkon: max. 16.4 kW Tlak: 20 mbar	<ul style="list-style-type: none"> <li>vč. dálkového ovládání</li> <li>ovládání pomocí mobilní aplikace (přes modul Wi-Fi)</li> <li>kompatibilní s modulem SHS</li> <li>kulatý tvar</li> </ul>	85.800
		LPG spotř.: max. 1.35 kg/ h Výkon: max. 17.3 kW Tlak: 37 mbar		

Dodací doba: 15 prac. dní

# VNĚJŠÍ PLYNOVÉ KRBY VLOŽKY

planika




MODEL	ROZMĚRY	VLASTNOSTI	SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI	CENA
Mico 500 Manual	 <p>Š: 500 mm / 19.7" V: 200 mm / 7.9" H: 500 mm / 19.7"</p>	<p>LPG spotř.: max. 0.42 kg/ h Výkon: max. 5.9 kW Tlak: 37 mbar</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• manuální ovládání</li> <li>• čtvereční tvar</li> </ul>	
Mico 600 Manual				
Mico 600 Manual	 <p>Š: 600 mm / 23.6" V: 200 mm / 8.7" H: 600 mm / 23.6"</p>	<p>LPG spotř.: max. 0.9 kg/ h Výkon: max. 12.7 kW Tlak: 37 mbar</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• manuální ovládání</li> <li>• čtvereční tvar</li> </ul>	
Mico 800 Manual				
Mico 800 Manual	 <p>Š: 800 mm / 31.5" V: 240 mm / 9.4" H: 800 mm / 31.5"</p>	<p>LPG spotř.: max. 1.56 kg/ h Výkon: max. 22 kW Tlak: 37 mbar</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• manuální ovládání</li> <li>• čtvereční tvar</li> </ul>	
Mico 500 Automatic				
Mico 500 Automatic	 <p>Š: 500 mm / 19.7" V: 265mm / 10.4" H: 500 mm / 19.7"</p>	<p>ZP spotř.: max. 0.5 m3/ h Výkon: max. 4.7 kW Tlak: 20 mbar</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vč. dálkového ovládání</li> <li>• ovládání pomocí mobilné aplikací (přes modul Wi-Fi)</li> <li>• kompatibilní s modulem SHS</li> <li>• čtvereční tvar</li> </ul>	59.800
Mico 600 Automatic		<p>LPG spotř.: max. 0.4 kg/ h Výkon: max. 5.1 kW Tlak: 37 mbar</p>		
Mico 600 Automatic	 <p>Š: 600 mm / 23.6" V: 285 mm / 11.2" H: 600 mm / 23.6"</p>	<p>ZP spotř.: max. 0.85 m3/ h Výkon: max. 9.5 kW Tlak: 20 mbar</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vč. dálkového ovládání</li> <li>• ovládání pomocí mobilné aplikací (přes modul Wi-Fi)</li> <li>• kompatibilní s modulem SHS</li> <li>• čtvereční tvar</li> </ul>	72.800
Mico 800 Automatic		<p>LPG spotř.: max. 0.78 kg/ h Výkon: max. 10 kW Tlak: 37 mbar</p>		
Mico 800 Automatic	 <p>Š: 800 mm / 31.5" V: 200 mm / 13.5" H: 305 mm / 12"</p>	<p>ZP spotř.: max. 1.47 m3/ h Výkon: max. 16.4 kW Tlak: 20 mbar</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vč. dálkového ovládání</li> <li>• ovládání pomocí mobilné aplikací (přes modul Wi-Fi)</li> <li>• kompatibilní s modulem SHS</li> <li>• čtvereční tvar</li> </ul>	85.800
		<p>LPG spotř.: max. 1.35 kg/ h Výkon: max. 17.3 kW Tlak: 37 mbar</p>		
Dodací doba: 15 prac. dní				





MODEL	ROZMĚRY	VLASTNOSTI	SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI	CENA
Galaxy Table Daze / Laurent / Kreta	 <p>Š: 1400 mm / 55.1" V: 504 mm / 19.8" H: 760 mm / 29.9"</p> <p><b>COSENTINO</b></p>	ZP spotř.: max. 0.96 m <sup>3</sup> /h Výkon: max. 10.1 kW Tlak: 20 mbar	<ul style="list-style-type: none"> <li>vč. dálkového ovládání ovládání pomocí mobilné aplikací (přes modul Wi-Fi)</li> <li>kompatibilní s modulem SHS</li> <li>kameninový box Dekton</li> </ul>	135.200
		LPG spotř.: max. 0.95 kg/h Výkon: max. 13.4 kW Tlak: 37 mbar		
Pivot Daze / Laurent / Kreta	 <p>Ø: 800 mm / 31.5" V: 404 mm / 15.9" Š(nerozložené): 1350 mm/54.1"</p> <p><b>COSENTINO</b></p>	LPG spotř.: max. 0.93 kg/h Výkon: max. 11.8 kW Tlak: 37 mbar	<ul style="list-style-type: none"> <li>vč. dálkového ovládání ovládání pomocí mobilné aplikací (přes modul Wi-Fi)</li> <li>kompatibilní s modulem SHS</li> <li>kameninový stolec Dekton</li> </ul>	
Stella Table Manual Daze / Laurent / Kreta	 <p>Ø: 954 mm / 35.5" V: 388 mm / 15.3"</p> <p><b>COSENTINO</b></p>	LPG spotř.: max. 0.9 kg/h Výkon: max. 12.7 kW Tlak: 37 mbar	<ul style="list-style-type: none"> <li>vč. dálkového ovládání ovládání pomocí mobilné aplikace (přes modul Wi-Fi)</li> <li>kompatibilní s modulem SHS</li> <li>kameninový stolec Dekton</li> </ul>	101.400
Stella Table Automatic Daze / Laurent / Kreta	 <p>Ø: 954 mm / 35.5" V: 388 mm / 15.3"</p> <p><b>COSENTINO</b></p>	ZP spotř.: max. 0.96 m <sup>3</sup> /h Výkon: max. 10.1 kW Tlak: 20 mbar	<ul style="list-style-type: none"> <li>vč. dálkového ovládání ovládání pomocí mobilné aplikace (přes modul Wi-Fi)</li> <li>kompatibilní s modulem SHS</li> <li>kameninový stolec Dekton</li> </ul>	119.600
		LPG spotř.: max. 0.95 kg/h Výkon: max. 13.4 kW Tlak: 37 mbar		
<i>Dodací doba: 20 prac. dní</i>				
Comet outdoor (Tulum)	 <p>Ø: 700 mm / 27.6" V: 375 mm / 14.8"</p>	Doba hoření: max. 22.0 hod Nádrž: 16.7 L Výkon: max. 10.6 kW Velikost místnosti: min. 106 m <sup>3</sup>	117.000	










# EXTERIÉROVÉ PLYNOVÉ OHNIŠTĚ

## SLOUPOVÉ OHNIŠTĚ

planika

MODEL	ROZMĚRY	VLASTNOSTI	SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI	CENA	
Lighthouse		Š: 400 mm / 15.8" V: 1560 mm / 61.4" H: 400 mm / 15.8"	LPG spotř.: max. 0.65 kg/ h Výkon: max. 10.0 kW Tlak: 37 mbar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• manuální ovládání</li> <li>• černé ocelové pouzdro</li> <li>• skleněné panely</li> </ul>	<b>23.010</b>
<i>Doba dodání: 10 pracovních dní</i>					
OIA Daze / Laurent / Kreta		Š: 400 mm / 15.8" V: 1225 mm / 48.2" H: 400 mm / 15.8"	LPG spotř.: max. 0.65 kg/ h Výkon: max. 10.0 kW Tlak: 37 mbar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• manuální ovládání</li> <li>• černé ocelové pouzdro</li> <li>• Dekton kamenný obklad</li> </ul>	<b>41.600</b>
ZOIA Daze / Laurent / Kreta		Š: 400 mm / 15.8" V: 1550 mm / 61.1" H: 400 mm / 15.8"	LPG spotř.: max. 0.65 kg/ h Výkon: max. 10.0 kW Tlak: 37 mbar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• manuální ovládání</li> <li>• černé ocelové pouzdro</li> <li>• skleněné panely</li> <li>• Dekton kamenný obklad</li> </ul>	<b>45.500</b>
<i>Doba dodání: 15 pracovních dní</i>					

PŘÍSLUŠENSTVÍ	URČENO PRO	CENA
<b>Obal Cabo</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cabo Daze / Laurent / Kreta</li> </ul>	<b>3.900</b>
<b>Obal Cabo Table</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cabo Table Daze / Laurent / Kreta</li> </ul>	<b>6.500</b>
<b>Obal Porto</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Porto Daze / Laurent / Kreta</li> </ul>	<b>3.120</b>
<b>Obal Jar / Totem</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jar</li> <li>Totem</li> </ul>	<b>3.120</b>

PŘÍSLUŠENSTVÍ	URČENO PRO	CENA
Pouzdro na plynovou láhev černé  <p>Ø: 375 mm / 14.8" V: 712 mm / 28.0"</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Všechna ohniska na LPG</li> </ul>	<b>3.900</b>
Chránička hadice 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Všechna ohniska na LPG</li> </ul>	<b>1.820</b>
Sada 6 keramických polen 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Všechny produkty Galio - ohniska</li> <li>Všechny produkty Galaxy - ohniska</li> <li>Stella 800 Manual / Automatic</li> <li>Mico 800 Manual / Automatic</li> </ul>	<b>5.460</b>
Wi-fi module 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Všechna ohniska na LPG</li> </ul>	<b>11.310</b>
Obal ohniska/boxy 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Galio Black / Corten Manual</li> <li>Galio Black / Corten Automatic</li> <li>Galaxy Daze / Laurent / Kovik</li> </ul>	<b>3.900</b>
Obal kulatý 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Galio Star Corten / Black Automatic</li> <li>Stella Table Manual Daze / Laurent / Kovik</li> <li>Stella Table Automatic Daze / Laurent / Kovik</li> </ul>	<b>5.980</b>
Obal na stolky (Table) 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Galaxy Table Daze / Laurent / Kovik</li> </ul>	<b>6.500</b>
Obal Lighthouse 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lighthouse</li> </ul>	<b>1.820</b>
Obal Pivot 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pivot Daze / Laurent / Kovik</li> </ul>	<b>5.200</b>





# ASTRO

## ELEKTRICKÉ KRBY


- včetně dálkového ovládání
- včetně nástěn. ovládacího panela

- multi zonální LED barevnost
- 2 úrovně ohřevu

- včetně 2 bočních panelů
- pryskyřičné polena a průsvitné krystaly

MODEL	ROZMĚRY	CENA Kč bez DPH
Astro 850 	Š: 838 mm / 33.0" V: 477 mm / 18.8" H: 249 mm / 9.8"	51.873
Astro 1200 	Š: 1219 mm / 48.0" V: 477 mm / 18.8" H: 249 mm / 9.8"	67.220
Astro 1500 	Š: 1524 mm / 60.0" V: 477 mm / 18.8" H: 249 mm / 9.8"	76.436
Astro 1800 	Š: 1829 mm / 72.0" V: 477 mm / 18.8" H: 249 mm / 9.8"	91.782
		Dodací lhůta: 15 prac. dní

## VOLITELNÝ INSTALAČNÍ BOX

INSTALAČNÍ BOX	ASTRO 850	ASTRO 1200	ASTRO 1500	ASTRO 1800
	+ 8.582	+ 10.273	+ 11.563	+ 13.254



Technology tested by TÜV laboratory,  
DIN standard 4734-1:2011-01

Patented Technology: EP2 549 182

DISTRIBUTOR v ČR:

STORMS trade s.r.o

Brunka 64

396 01 Humpolec

e-mail: [provoz@stormstrade.cz](mailto:provoz@stormstrade.cz)

tel.: +420 734 235 898

